



ROPE PLAY EQUIPMENT No. 26

2020  
2021



ROPE  
PLAY

# ROPE PLAY EQUIPMENT No. 26

El compañero competente  
para tus ideas

2020  
2021

**HUCK**  
Seiltechnik

## Calidad. Seguridad. División.

**HUCK**  
Seiltechnik

**HUCK**  
SPAIN

HUCK SPAIN  
C/ San Miguel 2 5º A3.  
50001 Zaragoza  
+34 628 689 801  
info@huck-spain.net  
www.huck-spain.net

www.werdeviertel.info

**HUCK** 2020  
2021

10

**Rope play equipment para niños mayores de 2 años**

24

**Rope play equipment para niños mayores de 3 años**

86

**Rope play equipment para niños mayores de 6 años**

120

**Redes de escalada y puentes**

136

**Columpios**

160

**Pirámides de cuerdas**

182

**Trampolines**

198

**Accesorios de parques**

220

**Referencias****Términos Generales y Condiciones de Negocio**

**Términos y condiciones de venta distribución – Válidas a partir del 01.01.2010**

de compra adeudado. El embargo y cualquier otro efecto adverso sobre nuestro derecho de propiedad deben ser reportados.

Las entregas se hacen directamente "de fábrica". La descarga, los recursos y personal necesarios deben ser organizados por el cliente. A pedido, podemos ofrecerle la descarga por separado por un recargo.

**Lugar de cumplimiento**

El lugar de cumplimiento para entregas y pago es Hablar-Berghausen. El tribunal de distrito de Wetzlar/Regional en la corte de Limburg se considera acordado como lugar de jurisdicción, para ambas partes para la colocación y aceptación de sentencias, siempre que el comprador sea un comerciante registrado, registrado por ley, una persona legal bajo la ley pública o una entidad legal bajo la ley pública. La legislación alemana se aplicará a exclusión del Convenio sobre la Venta Internacional de Bienes.

**Presupuestos**

Todas los presupuestos hechos en las bases de esta lista son sin compromiso, no vinculantes y no nos obligará a aceptar un pedido. Las ofertas hechas por teléfono necesitan ser confirmadas por escrito. En caso de duda, la confirmación escrita será la válida.

Nos reservamos el derecho de hacer cambios técnicos que sirvan para el mejor desarrollo de nuestros productos y que serán aceptados por el comprador. Unidades de pedido.

Nos reservamos el derecho de cambiar las unidades del pedido al embalaje siguiente superior sin preguntar. El cambio o devolución de los productos hechos a medida está excluido excepto si éstos están defectuosos. Pedido mínimos de 25.00 IVA excluido conllevan un cargo administrativo de 4.00 netos. Las entregas con una factura por debajo de 50.00 tienen derecho a un descuento.

**Obligaciones/quejas**

Nuestra responsabilidad se extenderá a una producción hecha a mano, al uso de los materiales adecuados y a una construcción estable y duradera. Deberá notificarnos inmediatamente cualquier deficiencia descubierta, a más tardar dentro de los tres días posteriores a la recepción de los bienes o del descubrimiento de la deficiencia, solo si aparece más adelante, en la medida en que el comprador es un comerciante. De lo contrario, se considerará que los productos están aprobados. En la medida en que no se haya realizado una venta al consumidor, repararemos o reemplazaremos sin coste alguno a su elección. Si se hubiera realizado una venta al consumidor, el comprador podrá, en caso de una queja justificada, exigir una reparación o reemplazo a su elección. El derecho a una cancelación o reducción y/o compensación será dado sólo si, según nuestra decisión, las reparaciones no se pueden llevar a cabo, no son posibles o no son razonables o no se puede realizar el reemplazo o no se observa la extensión adecuada que se produjo por nuestra culpa.

**Garantía legal**

Se aplican las disposiciones legales.

Si la reparación o el reemplazo finalmente falla, el comprador podrá exigir una reducción en la tarifa o, a su elección, la cancelación del contrato y/o compensación.

**Garantía**

Para los postes de abeto Douglas con zapatas, asumiremos una garantía de 10 años. Para postes de acero galvanizado en caliente, una garantía de 15 años contra la penetración del óxido. 3 años de garantía para postes de madera en caso de instalación directa. Para todas las otras piezas (con excepción de piezas de desgaste y roturas), daremos una garantía de 5 años contra roturas y defectos de materiales. Nuestra garantía se asume en la medida descrita en la cláusula de responsabilidad.

**Reserva de derechos**

El párrafo 449 del Código Civil Alemán (BGB) forma las bases de todas las ventas. Todos los bienes entregados por nosotros permanecen en nuestra propiedad hasta que se haya realizado el pago completo a la cuenta corriente. Si los productos se venden en ese momento, se considera que se nos asigna el precio

de compra adeudado. El embargo y cualquier otro efecto adverso sobre nuestro derecho de propiedad deben ser reportados.

Nos reservamos el derecho de pasar los costes adicionales de materias primas en caso de incrementos de precio en esa área (acero, plástico, etc.) después de completar nuestro catálogo. Como resultado, los precios de los artículos en algunos casos podrán cambiar correspondientemente. Los precios serán válidos por al menos un año después del lanzamiento del catálogo, o hasta que una nueva lista de precios se publique. Nuestros precios se cotizan de fábrica, incluyendo el embalaje.

**Fijación de precios**

Todos los precios son netos y excluidos del IVA vigente. Con la publicación de este catálogo, todas las listas de precios previas quedan anuladas y sin efecto. Tras la publicación de este catálogo, todas las listas de precios anteriores quedan nulas y sin efecto.

**Internacional y en el extranjero**

desde 2.500 de valor neto de bienes será sin cargo hasta la frontera alemana o desde los puertos internacionales alemanes. Las transacciones de pago internacionales se harán mediante carta de crédito irrevocable.

**Términos de pago**

10 días después de la fecha de factura tendrá un 3% de descuento, 30 días después de la fecha de factura neto. En caso de retraso en el pago serán cargados intereses del 1% desde el día 31 después de la fecha de la factura. Las entregas a empresas que no conocemos se realizan contra reembolso o prepago. Si la acción judicial y los costos de cobranza extrajudicial se vuelven necesarios debido a los atrasos en el pago, tenemos derecho a cobrar los gastos al deudor.

La garantía no se extenderá a las piezas que están sujetas a un desgaste rápido (piezas de desgaste y roturas). Los derechos legales de garantía del comprador no se ven afectados por esto. Los daños atribuidos a la destrucción intencionada (vandalismo), instalación incorrecta, mantenimiento inadecuado o desgaste natural están exentos de garantía.

Nuestras instrucciones de instalación y mantenimiento deben ser seguidas.

**Plazos de entrega**

Los plazos de entrega especificados por el comprador y su recibo no constituyen una promesa de entrega. No se puede derivar una reclamación de compensación por incumplimiento de los plazos de entrega. Retrasos por fuerza mayor y huelgas en nuestras instalaciones o en las de nuestros proveedores preliminares nos liberarán de las obligaciones de entrega. Si la entrega no es posible, en presencia de las condiciones descritas anteriormente, se extenderá el plazo de entrega.

**Otros acuerdos**

En caso de que las disposiciones individuales de disposiciones sobre ventas y entregas sean o se invaliden total o parcialmente, la validez de las disposiciones restantes no se verá afectada como resultado.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141



## Queridos Lectores,

Estamos muy felices sabiendo que tienen en sus manos una copia de nuestro nuevo

### Catálogo No. 26. Rope play equipment

Nuestro catálogo no sólo se ha vuelto más compacto y claro – esta vez hemos simplificado dividiendo los equipos de juego de cuerdas en capítulos, creando así una visión general directa de artículos adecuados a grupos de edad “a partir de 2 años”, “a partir de 3 años” y “a partir de 6 años”. La clasificación realizada se basa en nuestros muchos años de experiencia teniendo en cuenta las habilidades motoras de cada grupo de edad. Por supuesto, esta división no es vinculante ni requerida por la ley: es una pura **recomendación** de nuestra parte para que pueda seleccionar los dispositivos adecuados más rápidamente.

Este año nuestro catálogo vuelve a estar lleno de emocionantes **nuevos equipos**, los cuales podrás encontrar su descripción en las páginas 4-5.

Hemos diseñado la contraportada como una **página de información** para desplegar. De esta forma, puedes dejar esa página abierta - mientras navega por nuestro catálogo – y tener siempre una visión general de la información más importante, como la explicación de los iconos, la calidad de las cuerdas y los colores.

Esperamos que disfrute leyendo nuestro catálogo y por favor, si tiene alguna pregunta o necesita más información, ¡no dude en contactarnos!.

Valentin Huck | Stefan Huck | Wolfgang Keiner  
Management  
HUCK Seiltechnik GmbH

## HUCK Contact partners




### HUCK SPAIN


C/ San Miguel 2 5º A3.  
50001 Zaragoza  
📞 +34 628 689 801  
✉️ info@huck-spain.net  
www.huck-spain.net



14



46




## Inclusion equipment "Haiger"

Art. No. 4591-90

## Colour mix "Climbing equipment"

Art. No. 4960-500

63



## Anaconda Maxi

Art. No. 4591-81AM

64



## Slowworm Midi

Art. No. 4591-81BM


64



## Earthworm Mini

Art. No. 4591-81RM

64



## Green Mamba

Art. No. 4591-81BM


92



## Climbing Bench

Art. No. 4800

93



95



Nuevo  
en 2020


## Climbing glasses

Art. No. 4580-5K

## Climbing palms

Art. No. 4653

99



106



## Olive tree

Art. No. 4652-24

## Tipi

Art. No. 20.02.137

115



116



## Birds' nest tower "Robinia"



Art. No. 4652-20R

## Birds' nest tower "Black Forest""

Art. No. 4652-21S Steel version



## La calidad de las cuerdas Hércules HUCK



### Diseño y propiedades

Para nuestras cuerdas Hércules, seis hilos de acero recubiertos de poliéster se retuerzen formando una sola cuerda. Una fuerte conexión entre el acero y el recubrimiento de poliéster se logra mediante el trenzado y la unión simultánea entre los hilos y las hebras de acero. Nuestras cuerdas Hércules están hechas de un diámetro de 16mm y 18mm, con hebras sencillas entre 5.0 mm y 6.0 mm de diámetro.

En comparación con otros poliéster sintéticos, tiene una alta resistencia a la radiación UV y al desgaste. Sin embargo, para cumplir todas las exigencias de nuestros equipamientos, todas las cuerdas se preparan con una impregnación en su superficie durante la producción.

### Prueba de abrasión

Básicamente, el tema de la abrasión siempre debe ser considerado por los fabricantes de cuerdas, el cual nunca es excluyente. Dependiendo del estrés de carga una cuerda Hércules no dura para siempre. Sin embargo, la abrasión reforzada no significa ningún riesgo de seguridad – incluso los núcleos de acero visibles pueden simplemente clasificarse como una restricción puramente óptica, no hay peligro en absoluto. Nuestras cuerdas llevan más de 20 años en uso en parques infantiles de todo el mundo. Sin embargo, nosotros estamos constantemente tomando medidas para mejorar y optimizar la calidad de nuestras cuerdas Hércules.

Nuestra propia máquina de pruebas está instalada para simular la abrasión. Una abrasiva, punta de acero inoxidable se mueve de un lado a otro sobre la superficie de la cuerda (llamado doble golpe) hasta que alcanza el núcleo de acero.

La medición del doble golpe es una característica de calidad incomparable para nuestros diseños de cuerda.

### Variedad de colores

Nuestras cuerdas Hércules están disponibles en numerosos colores:

**16 mm Ø:** verde, naranja, naranja fluorescente, azul, amarillo, negro, gris, rojo, beige.

**18 mm Ø:** verde, azul, negro, rojo, beige.

### Elementos de conexión

Nuestros elementos de conexión (ej. El probado sistema de nudo HUCK, la bola de aluminio para cuerdas Hércules de 18 mm Ø o las clavijas de acero inoxidable para redes planas) son muy duraderos. Sin esquinas ni bordes afilados para una experiencia de juego particularmente cómoda.

### Fácil reemplazo in situ

Gracias al diseño avanzado de los elementos, es tan fácil reemplazar elementos individuales en el sitio como reemplazar piezas de cuerda individuales.

### Piezas sintéticas a juego con los colores

Para redes de colores, generalmente usamos piezas de conexión negras. En el caso de los colores naturales de la cuerda (beige) utilizamos elementos de conexión de color beige combinado.



## Calidad HUCK probada por TÜV

La norma DIN EN 1176 y DIN EN 1177 regulan los requerimientos técnicos de seguridad y los procedimientos de prueba para los equipos de juego, que son elaborados por la comisión técnica del Comité Europeo de estandarización (CEN/TC 136) "Deportes, parques y otros equipos de ocio." y son ahora válidas en 33 estados miembros de CEN (Comité Europeo de Estandarización). Somos miembro de pleno derecho, eso significa que siempre estamos actualizados y se puede adaptarse a los próximos cambios, innovaciones, etc. en cualquier momento en el desarrollo de nuestros productos. En cumplimiento de las normas relacionadas nos tomamos la responsabilidad muy en serio para proporcionar a los usuarios un uso razonable y adecuado de los equipos de juego protegiéndolos contra peligros.

Durante muchos años hemos trabajado muy cerca en este aspecto con el instituto de pruebas "TÜV-SÜD" para cumplir los requisitos actuales de normas y poder mejorar nuestros productos. Los certificados que poseemos confirman que el diseño cumple con los estándares actuales del equipo de juego y se puede proporcionar en cualquier momento.

Al mismo tiempo, estas normas regulan los requisitos para el subsuelo de los dispositivos y el control y mantenimiento mensual, cuatrimestral o anual de los equipos de juego. Esta información necesaria está incluida en cada manual combinado de montaje y mantenimiento en apoyo del cumplimiento de la normativa.

## Garantía de calidad con HUCK

### ⊕ Resistencia-UV

Para garantizar una calidad duradera, probamos los componentes por su resistencia a los rayos UV. Esto nos permite simular el comportamiento de los materiales en uso real en exteriores con luz UV. ¿Se vuelven frágiles? ¿Pierden propiedades relacionadas con la seguridad? ¿Se desvanecen los colores?



### ⊕ Resiste tensiones elevadas

Usando una máquina de prueba de presión, las sometemos bajo presión máxima. Sobre todo, nuestras cuerdas se prueban para determinar la fuerza de rotura. Nosotros aprendemos qué conexiones determinan las cargas y qué valores de extracción funcionan para conexiones comprimidas. También las partes de proveedores externos están sujetas a pruebas constantes.

### ⊕ Resistencia a la abrasión y estabilidad de la forma

Este procedimiento se utiliza para verificar la fatiga y la abrasión de material. ¿Qué número de ciclos de carga tenemos para las conexiones de resortes, por ejemplo? ¿Cómo reacciona el material a las cargas variables y dinámicas? Los procesos están en concordancia con movimientos específicos variables o deformaciones.

### ⊕ PAK

Todos los materiales son probados por PAK



## Certificación IPEMA

HUCK Seiltechnik ha sido miembro de la Asociación Interacional de Fabricantes de Equipos de Juegos (IPEMA) desde 2016, la cual es un organización caritativa.

Con el interés de la seguridad del público, IPEMA ofrece un programa de certificación de productos para los equipos de juego públicos y los materiales de superficie. El programa aprueba los productos de un miembro en concordancia con una o varias normas especificadas aquí.

La certificación es por TÜV SUD America entre otros de conformidad con la actual ASTM 1487 (similar a la normativa europea de equipos de juego EN 1176).

## Subsuperficie y altura de caída

Material del suelo	Descripción	Grosor mínimo de la capa en mm	Altura máxima de caída mm
Hierba/ Tierra vegetal	Europe-wide		≤ 1000
Hierba / Tierra vegetal	Germany		≤ 1500
Mantillo de corteza	20 - 80 mm tamaño de partícula	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
Astillas de madera	5 - 30 mm tamaño de partícula	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
Arena o grava	0,25 - 8 mm tamaño de grano	200	≤ 2000 ≤ 3000
Otros materiales y espesores de capa	Tested according to EN 1177		As tested

Deben observarse las desviaciones específicas del país

## Postes HUCK



Art. 4594-65 "Fortuna" -Course (Page 39) with Steel posts



Special equipment "Hexagonal Tower" con postes de Robinia (disponible bajo pedido).



Art. No. 4652-20 Birds' nest tower (Page 114) con postes de abeto Douglas

Para todos nuestros equipos de juego, siempre tenemos la seguridad y la durabilidad en mente. Nuestros diferentes tipos de postes hechos de acero y madera permiten una gran variedad de equipos de juegos que encajen a la perfección con sus propios requerimientos y deseos, incluyendo la durabilidad.

### Acero

Los postes de acero HUCK están hechos de acero galvanizado en caliente, lo cual les hace extremadamente robustos y resistentes a la corrosión. El efecto plata natural del galvanizado en caliente combinan a la perfección con los elementos de cuerda de colores. Puede solicitar el cambio de color de los postes, para ello usamos un recubrimiento en polvo en todos los tonos RAL conocidos. **Le ofrecemos una garantía de 15 años en los postes de acero galvanizado.**

#### Beneficios:

- ⊕ precio razonable
- ⊕ resistente durante el transporte, almacenamiento y montaje
- ⊕ superficies a prueba de rayas (tono playa brillante)
- ⊕ el tono plata encaja con numerosos colores de cuerda
- ⊕ puede ser pintado con un color especial
- ⊕ recubrimiento en polvo disponible en todos los colores RAL

### Robinia

Los postes de Robinia dan al equipamiento de juego HUCK una apariencia particularmente única. La única madera europea con resistencia de clase 1 es aprobada por los sistemas de anclaje sin protecciones químicas en la madera. Nosotros te ofrecemos 5 años de garantía por los postes de robinia, porque nuestro diseño de postes garantizado sin férulas es una característica de calidad adicional. Estas maderas vienen también con placas de montaje de acero de seguridad.

### Abeto Douglas

La madera estándar para la mayoría de nuestros dispositivos – pulida, lijada y barnizada con una calidad Premium y con 10 años de garantía (teniendo en cuenta las guías de mantenimiento): esta madera sin núcleo no se agrieta fácilmente y viene con zapatas galvanizadas pre montadas, para que no entre en contacto con el suelo. Además, las zapatas del poste son extremadamente rígidos, por supuesto protegidos contra la oxidación y con garantía de 15 años.

#### Agrietamiento

El tronco de cada árbol tiene diferentes grados de dureza. Las líneas interiores – el núcleo de la madera – es más blando que la madera exterior. Esto conlleva tensiones, que obviamente conducen al agrietamiento.

#### Corte central

Nuestras maderas de abeto Douglas son cortadas centralmente. Esto significa que cada tronco está aserrado longitudinalmente en 4 secciones y después redondeado en cada sección. Esto reduce la tensión entre el exterior y el núcleo central, y esencialmente el agrietamiento. En caso de agrietamiento la estabilidad del equipo no se reduce y las pruebas de TÜV confirman que los niños no se quedarán colgando de él.

#### Oscurecimiento

La madera se puede oscurecer con el tiempo debido a sus propiedades naturales. Debe ser notado que la descoloración podría ocurrir durante el almacenaje y montaje si la madera está en contacto con humedad o metales ferrosos. Dentro del alcance de nuestro trabajo mantenimiento, esto no tiene impacto en la durabilidad y la calidad.



Art. 4652-10AP Birds' nest tower "Midi" – AluPlus-Version

# **HUCK AluPlus**

## **Nuestros equipos de juego con conectores de aluminio y cuerdas Hércules de 18 mm Ø**

De ahora en adelante, casi todos nuestros conocidos equipos de cuerda están disponibles en la llamada versión Alu-Plus bajo pedido

### **Conectores de aluminio**

Todas las conexiones de cable y red relevantes (sistema de nudos, T-joints, conectores etc.) están hechos de un robusto aluminio fundido. Este material es ligero, duradero y fuerte, prácticamente no requiere mantenimiento y es perfectamente adecuado para su uso permanente en todas las condiciones climáticas. Las formas redondeadas de las piezas aseguran comodidad para jugar y relajarse.

### **Cuerda Hércules -18 mm Ø**

Las redes están fabricadas de cuerda Hércules de seis hilos y tiene un diámetro de 18mm – adaptado al conector de aluminio.

Con el uso de estos materiales, el equipo es una actualización adicional a las versiones populares que han existido durante muchos años con conectores sintéticos y cuerdas Hércules de 16 mm de diámetro.

**Hable con nosotros y obtenga una oferta para su equipo de cuerda en la versión Huck AluPlus.**




# Rope play equipment **Para niños a partir de 2 años**

Los equipos de juego y escalada de HUCK en las siguientes páginas son geniales para instalaciones como guarderías, con niños a partir de 2 años.

Ellos pueden correr por diferentes puentes de aventuras y caminos para dejar volar su imaginación libremente. Una multitud de oportunidades de escalada anima a los niños a entrenar y mejorar sus habilidades.


## Productos Destacados



"Wobble disc" Adventure bridge  
| 13 |



Mini-pirate tower "Fortuna"  
| 16 |




"Haiger" rope course  
| 17 |



## **"Crawl Tunnel" Adventure Bridge**

Art. No. 4959-80

	1.75 m
	3.10 x 1.10 m
	14 m <sup>2</sup>
	4.72 x 3.38 m
	1.0 m
	1.45 m <sup>3</sup>
	4







## **"Wobble disc" adventure bridge**

Art.-No. 4959-60

	1.25 m
	3.10 x 1.10 m
	23.1 m <sup>2</sup>
	6.10 x 4.10 m
	0.45 m
	1.5 m <sup>3</sup>
	7







## **"Haiger" inclusion equipment**

Art.-No. 4591-90

	1.75 m
	6.10 x 1.20 m
	36.15 m <sup>2</sup>
	9.10 x 4.20 m
	0.50 m
	1.15 m <sup>3</sup>
	29




⊕ No solo es adecuada para usuarias de sillas de ruedas  
⊕ PUEDE SER AMPLIADO CON HAIGER ROPE COURSE (PAGE 17)



## Toddler quad swinger 4-seater

Art.-No. 4693-40-3

	1.65 m
	3.10 x 1.10 m
	14.65 m <sup>2</sup>
	6.10 x 2.40 m
	0.40 m
	1.45 m <sup>3</sup>
	4







## **"Fortuna" mini pirate tower**

Art.-No. 4687-35

	2.65 m
	3.40 x 2.40 m
	25.20 m <sup>2</sup>
	6.40 x 5.35 m
	1.50 m
	0.90 m <sup>3</sup>
	18



"Störtebeker" Pirate tower (Pág. 101)



## "Haiger" rope course

	1.30 m (Postes de acero) 1.50 m (Postes de Robinia)
	Depende de elemento(s)
	Depende de elemento(s)
	Depende de elemento(s)
	max. 1.20 m
	Depende de elemento(s)
	Depende de elemento(s)

Las dimensiones de las cuadrículas son siempre 3.00 m.


El dato técnico es a modo de ejemplo para una pieza del equipamiento. La altura del equipo, altura de caída y la superficie del suelo necesarias son básicamente las mismas. El espacio requerido y el espacio mínimo o protección mínima de caída variarán dependiendo de la instalación o el tipo de equipo individual.

Clips están incluidos en la entrega para los elementos individuales sin postes.

Todos los elementos se pueden combinar con otros (ver Foto).



**Atención!** El espacio requerido para la cimentación (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido por el equipo.



Ejemplo de combinación

**"Haiger" inclusion equipment**  
(Pág. 14)

### IPPEMA-certified elements

- Art. 4591-1-US Swing seat
- Art. 4591-3-US Climbing net
- Art. 4591-4-US balancing rope
- Art. 4591-5-US Rubber hammock
- Art. 4591-6-US Rope ladder rungs
- Art. 4591-7-US slackline
- Art. 4591-8-US Hanging rope
- Art. 4591-9-US Wobble beam



## Posts

### Steel, single

Art.-No. 4591-0

## Posts

### Robinia, single


Art.-No. 4591-0-R postes Robinia, sencillo

(Información de nuestros postes Robinia en la Pág. 8)



(Ejemplo: "Rope ladder" elemento Art. 4591-2-R)


## "Haiger" rope course. Elementos individuales (sin postes)



## Swing seat

Art. No. 4591-1 para postes de acero


Art. No. 4591-1-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



## Polyester hammock

Art. No. 4591-2 para postes de acero


Art. No. 4591-2-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



## Climbing net

Art. No. 4591-3 para postes de acero

Art. No. 4591-3-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



## Balancing line

Art. No. 4591-4 para postes de acero

Art. No. 4591-4-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



## Rubber hammock

Art. No. 4591-5 para postes de acero


Art. No. 4591-5-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



## Rope ladder rungs

Art. No. 4591-6 para postes de acero


Art. No. 4591-6-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



## Slackline

Art. No. 4591-7 para postes de acero


Art. No. 4591-7-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



## Hanging rope

Art. No. 4591-8 para postes de acero


Art. No. 4591-8-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



## Wobble beam

Art. No. 4591-9 para postes de acero


Art. No. 4591-9-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



## Polyester hammock

Art.-Nr. 4591-11 para postes de acero


Art.-Nr. 4591-11-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



## Holding rings

Art. No. 4591-13 para postes de acero


Art. No. 4591-13-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



## Small disc

Art. No. 4960-3 para postes de acero

Art. No. 4960-3-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



## Surfer

Art. No. 4591-15 para postes de acero

Art. No. 4591-15-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación

## Tyres

Art. No. 4591-10 para postes de acero

Art. No. 4591-10-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación

## Climbing rungs

Art. No. 4591-12 para postes de acero

Art. No. 4591-12-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación

## Bar, single

Art. No. 4960-9 postes de acero






## **Sparrow's nest with slide**

Art. No. 4668-31, para anclajes a tierra

	0.55 m (to top edge Slide: 1.10 m)
	1.60 x 2.35 m
	18.00 m <sup>2</sup>
	4.65 x 4.90 m
	0.55 m
	4







## **"Junior" play ship**

Art. No. 4642-10

	1.35 m
	3.85 x 1.45 m
	26 m <sup>2</sup>
	6.85 x 4.40 m
	0.80 m
	1.6 m <sup>3</sup>
	12






## Mini bird's nest tree

Art. No. 4652-30


	2.65 m
	3.70 x 3.15 m
	28.75 m <sup>2</sup>
	6.70 x 6.15 m
	0.80 m
	0.32 m <sup>3</sup>
	18



## "Fortuna" bird's nest tower

Art. No. 4594-30

	2.20 m
	Ø 2.70 m
	26.00 m <sup>2</sup>
	Ø 5.70 m
	1.00 m
	0.8 m <sup>3</sup>
	12





Bird's nest tree (Page 108)  
Bird's nest tree midi (Page 113)



## Witches slide and net

Art. No. 4591-20

	1.65 m
	5.25 x 1.30 m
	28 m <sup>2</sup>
	8.70 x 4.70 m
	1.05 m
	0.67 m <sup>3</sup>
	7



Tobogán también disponible en acero inoxidable




# Rope play equipment

## Para niños a partir de 3 años

En las siguientes páginas encontrará equipos de juego y escalada que se adaptan especialmente a las necesidades de los niños a partir de los 3 años.

Los niños son desafiados y estimulados a través del juego en carruseles, columpios grupales y una multitud de caminos con obstáculos, Desarrollando sus habilidades motoras y con mucha diversión para llegar a la cima de la escalera – desahogarse, trepar, balancearse, y por supuesto jugar es nuestro lema.


### Productos Destacados



Mini Hourglass  
| 52 |



Super rope-end swinger  
| 71 |





Vario-System  
| 78 |



## Tri-course with slide

Art. No. 4591-66

	2.65 m
	7.45 x 5.00 m
	54.75 m <sup>2</sup>
	11.00 x 8.25 m
	1.00 m
	1.15 m <sup>3</sup>
	35





**“Fortuna” Course**  
(Pág. 39)



## Maxi Hexagonal Climbing Castle

Art. No. 4587-21

	2.35 m
	6.70 x 3.80 m
	46.15 m <sup>2</sup>
	9.10 x 7.20 m
	2.35 m
	1.20 m <sup>3</sup>
	23







## **"Wooden catwalk" adventure bridge**

Art. No. 4959-20

	1.25 m
	3.10 x 1.10 m
	24.00 m <sup>2</sup>
	6.10 x 4.10 m
	0.60 m
	1.40 m <sup>3</sup>
	9







## **"Wobble rung" adventure bridge**

Art. No. 4959-50


	1.25 m
	3.10 x 1.10 m
	24.00 m <sup>2</sup>
	6.10 x 4.10 m
	0.50 m
	1.40 m <sup>3</sup>
	7



## Adventure honeycomb nest

Art. No. 4959-70




	1.40 m
	5.00 x 1.10 m
	28.00 m <sup>2</sup>
	6.90 x 4.10 m
	1.20 m
	1.90 m <sup>3</sup>
	9
 	
	

## Swinging honeycomb nest

Art. No. 4959-71



	1.35 m
	3.10 x 1.10 m
	12.6 m <sup>2</sup>
	Ø 4.10 m
	0.40 m
	1.15 m <sup>3</sup>
	3
  	
	



## Little eagle's nest


Art. No. 4634S con tobogán

Art. No. 4634-1S sin tobogán

Tobogán también disponible en acero inoxidable, otros colores bajo pedido.

con tobogán	
	1.00 m
	1.90 x 2.55 m
	22.10 m <sup>2</sup>
	4.55 x 4.85 m
	1.00 m
	0.38 m <sup>3</sup>
	7

sin tobogán	
	1.70 m
	3.80 x 2.80 m
	25.35 m <sup>2</sup>
	6.95 x 4.85 m
	1.05 m
	0.70 m <sup>3</sup>
	8







## Little eagle's nesting area

Art. No. 4634-70

	2.25 m
	4.50 x 4.00 m
	44.00 m <sup>2</sup>
	7.45 x 7.00 m
	1.40 m
	2.70 m <sup>3</sup>
	34






## **Little eagle's nest carousel**

Art. No. 4668-20 con anclaje a tierra

	0.45 m
	Ø 1.00 m
	19.63 m <sup>2</sup>
	Ø 5 m
	0.45 m
	3





## **"Dillenburg" adventure course**

	2.20 m (Postes de acero) 2.40 m (Robinia posts)
	Depende del Elemento(s)
	Depende del Elemento(s)
	Depende del Elemento(s)
	1.50 m
	Depende del Elemento
	Depende del Elemento

La dimensión de la cuadrícula es de 3.00m

**Un ejemplo de libro de texto individual.**  
**Combina todos nuestros Elementos de una forma completamente individual.**  
 Básicamente, todos los Elementos para caminos de escalada HUCK (incluyendo de otras series) Háganos saber la combinación que tiene en mente y nosotros le aconsejaremos para realizarla.

**¿Le falta espacio? No es un problema – tenemos la solución.**


Cuando hay ausencia de espacio, el equipo adyacente puede ser instalado con sólo cuatro postes en las esquinas. El espacio del equipo o espacio mínimo será entonces de 3.10 x 3.10 m ó 6.10 x 6.10 m.


**Crea tu propio jardín de cuerdas.**

Es fácil con el HUCK-Adventure "Dillenburg" course. Puede poner los artículos en cualquier orden, simplemente ajustándolo a las condiciones del lugar. En el ejemplo tenemos 4 elementos estándar combinados. Todos los Elementos pueden ajustarse en altura. Esto facilita el aumento de las opciones de combinación y hace único cada camino de aventuras.

Clips están incluidos en la entrega para Elementos individuales sin postes.

Todos los Elementos pueden ser combinados unos con otros.






## Posts de acero. incl. platform (HDPE), single

Art. No. 4591-60-0


## Postes de Robinia, single

Art. No. 4591-60-0-R Postes de Robinia, single (Información de nuestros postes Robinia en la pág. 8)



(Example: "Climbing net" Art. 4591-60-3-R)


## "Dillenburg" adventure course. Elementos individuales (sin postes)



## Rubber hammock

Art. No. 4591-60-5 para postes de acero


Art. No. 4591-60-5-R para postes de Robinia, con cadena y discos de alta aleación



## Climbing net

Art. No. 4591-60-3 para postes de acero


Art. No. 4591-60-3-R para postes de Robinia, con cadena y discos de alta aleación



## Hanging rope

Art. No. 4591-60-8 para postes de acero

Art. No. 4591-60-8-R para postes de Robinia, con cadena y discos de alta aleación



## Wobble beam

Art. No. 4591-60-9 postes de acero



Art. No. 4591-60-9-R para postes Robinia, con cadena y discos de alta aleación



## Easy-Climb 1

Art. No. 4591-40-1

	2.25 m
	2.35 x 2.35 m
	26.55 m <sup>2</sup>
	5.35 x 5.35 m
	2.05 m
	1.25 m <sup>3</sup>
	10







## Easy-Climb 4

Art. No. 4591-40-4

	1.65 m
	2.35 x 2.20 m
	20.75 m <sup>2</sup>
	5.35 x 4.70 m
	1.50 m
	0.65 m <sup>3</sup>
	6





## **Epsilon**, rotating

Art. No. 20.01.170

	2.95 m
	Ø 2.30 m
	38.50 m <sup>2</sup>
	Ø 7.00 m recommend Ø 10 m
	2.05 m
	0.70 m <sup>3</sup>
	40






## "Fortuna" course

Art. No. 4591-65

	2.35 m
	3.75 x 3.75 m
	33.35 m <sup>2</sup>
	6.80 x 6.45 m
	1.00 m
	1.00 m <sup>3</sup>
	24



Q  
¡También disponible en diseño dúo!




## Fun course 2010

	1.70 m (postes de acero) 1.90 m (postes de Robinia)
	Depende del Elemento(s)
	Depende del Elemento(s)
	Depende del Elemento(s)
	max. 1.50 m
	Depende del Elemento
	Depende del Elemento

**La dimensión de la cuadricula es siempre de 3.00 m.**

El espacio del equipo y el espacio mínimo o protección mínima de caídas varían dependiendo de la composición o el tipo de equipo individual.

Clips están incluido en la entrega para los elementos individuales sin postes. Todos los elementos pueden combinarse unos con otros (ver Foto)



## Posts de acero, individual

Art. No. 4960-0

## Posts, de Robinia, individual

Art. No. 4960-0-R

(Información de nuestros postes robinia en la pág. 8)

## Fun course 2010. Elementos individuales (sin postes)



### Climbing play adventure tunnel

Art. No. 4960-1 para postes de acero

Art. No. 4960-1-R para postes Robinia posts con cadena y discos de alta aleación



	1.70 m
	3.10 x 0.80 m
	19.50 m <sup>2</sup>
	6.10 x 3.80 m
	max. 1.25 m
	0.7 m <sup>3</sup>
	6





### Climbing play loop bridge

Art. No. 4960-2 para postes de acero

Art. No. 4960-2-R para postes Robinia posts con cadena y discos de alta aleación



	1.70 m
	3.10 x 0.80 m
	17.00 m <sup>2</sup>
	6.10 x 3.80 m
	max. 0.40 m
	0.7 m <sup>3</sup>
	5




## Climbing play – tri ladder

Art. No. 4960-4 para postes de acero

Art. No. 4960-4-R para postes Robinia, con cadena y discos de alta aleación



	1.70 m
	3.10 x 0.55 m
	19.00 m <sup>2</sup>
	6.10 x 4.25 m
	max. 1.50 m
	0.7 m <sup>3</sup>
	4




## Climbing play arch bridge

Art. No. 4960-5 para postes de acero

Art. No. 4960-5-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



	1.70 m
	3.10 x 0.80 m
	19.50 m <sup>2</sup>
	6.10 x 3.85 m
	max. 1.40 m
	0.7 m <sup>3</sup>
	5





## Climbing play bridge

Art. No. 4960-6 para postes de acero

Art. No. 4960-6-R para postes Robinia con cadena con cadena y discos de alta aleación (Información de nuestros postes de Robinia en la pág. 8)



	1.70 m
	3.10 x 0.80 m
	19.50 m <sup>2</sup>
	6.10 x 3.85 m
	max. 1.25 m
	0.7 m <sup>3</sup>
	5




## Climbing play small discs


Art. No. 4960-7 para postes de acero

Art. No. 4960-7-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



	1.70 m
	3.10 x 0.10 m
	17.00 m <sup>2</sup>
	6.10 x 3.10 m
	max. 1.25 m
	0.7 m <sup>3</sup>
	5







## Climbing Kite

Art. No. 4639-20

	4.15 m
	6.40 x 3.90 m
	65.00 m <sup>2</sup>
	8.00 x 11.30 m
	3.00 m
	4.75 m <sup>3</sup>
	24







## Climbing Wigwam Midi

Art. No. 4587-22

	3.65 m
	3.40 x 3.40 m
	34.40 m <sup>2</sup>
	5.85 x 5.85 m
	2.20 m
	1.60 m <sup>3</sup>
	25



Climbing wigwam maxi  
(Pág. 96)




## Climbing equipment "Colour mix"

Art. No. 4960-500, Postes de acero con recubrimiento en polvo (color según pedido)

Art. No. 4960-500F, acero galvanizado en caliente

	3.55 m
	3.40 x 3.20 m
	31.78 m <sup>2</sup>
	7.40 m x 6.00 m
	1.00 m
	2.0 m <sup>3</sup>
	11






## Lantern climbing nest

Art. No. 4530-20


	2.50 m
	2.65 x 1.00 m
	14.50 m <sup>2</sup>
	Ø 4.30 m
	1.50 m
	0.70 m <sup>3</sup>
	6



## Lantern swing nest

Art. No. 4530-50

	2.50 m
	2.55 x 0.76 m
	14.50 m <sup>2</sup>
	Ø 4.30 m
	0.55 m
	0.70 m <sup>3</sup>
	2





## **Liana swing**, rotating

Art. No. 20.01.090S

	3.40 m
	Ø 3.50 m
	50.00 m <sup>2</sup> / 95.00 m <sup>2</sup>
	Ø 8.00 m Recommended Ø 11.00 m
	1.00 m
	1.20 m <sup>3</sup>
	4







## Meeting-Point

Art. No. 20.02.134

	0.60 m
	4.30 x 4.30 m
	48.35 m <sup>2</sup>
	7.10 x 7.10 m
	0.60 m
	3.00 m <sup>3</sup>
	34





## Midi-climbing whirl, spinning

Art. No. 20.01.135

	3.00 m
	Ø 2.00 m
	38.50 m <sup>2</sup> / 78.55 m <sup>2</sup>
	Ø 7.00 m / Ø 10.00 m
	1.70 m
	1.00 m <sup>3</sup>
	8



## Mini-climbing pyramid, spinning

Art. No. 20.01.0705

	3.00 m
	Ø 3.50 m
	50.20 m <sup>2</sup>
	Ø 8.00 m - Ø 10.00 m
	2.00 m
	1.20 m <sup>3</sup>
	15







## Mini-M slide

Art. No. 4540-20

	1.75 m
	2.80 x 2.30 m
	24 m <sup>2</sup>
	6.30 x 5.35 m
	1.00 m
	1.50 m <sup>3</sup>
	2




Mini-M swing (Pág. 149)



## Mini hourglass/Diablo, spinning

Art. No. 4592-20

	3.00 m
	Ø 2.00 m
	38.50 m <sup>2</sup>
	Ø 7.00 m Recommended Ø 10 m
	2.00 m
	0.80 m <sup>3</sup>
	24



Q  
"Antigolf" hourglass (Pág.103)



## Birds' nest-carousel, spinning

Art. No. 20.01.080 S

	3.00 m
	Ø 1.90 m
	28.25 m
	Ø 6.00 m
	0.80 m
	1.20 m
	8



## Mini-Birds' nest-carousel, spinning

Art. No. 20.06.130 para anclaje a tierra

	2.20 m
	Ø 1.40 m
	23.75 m
	Ø 5.50 m
	0.80 m
	5







## Mini rope-end swinger

Art. No. 4585-45

	1.45 m
	3.10 x 1.10 m
	23.00 m <sup>2</sup>
	6.10 x 4.10 m
	0.60 m
	1.70 m <sup>3</sup>
	4





## Spiral carousel, spinning

Art. No. 20.01.120S

	3.00 m
	Ø 1.90 m
	28.25 m <sup>2</sup>
	Ø 7.00 m
	2.00 m
	1.20 m <sup>3</sup>
	13



## Nest carousel, spinning

Art. No. 4594-41

	1.80 m
	Ø 1.20 m
	22 m <sup>2</sup>
	Ø 5.30 m recomendado 6.00 m
	0.50 m
	0.30 m <sup>3</sup>
	4






## The look-out net tower

Art. No. 4592-10

	4.20 m
	Ø 2.0 m
	26.40 m <sup>2</sup>
	Ø 5.80 m
	2.10 m
	1.70 m <sup>3</sup>
	23







## Net see-saw fabricado en madera

Art. No. 4587

	1.60 m
	4.30 x 0.80 m
	19.20 m <sup>2</sup>
	6.40 x 3.30 m
	1.20 m
	0.80 m <sup>3</sup>
	6






## **Net see-saw** fabricado en acero

Art. No. 4587S

	1.60 m
	4.30 x 0.80 m
	19.20 m <sup>2</sup>
	6.30 x 3.80 m
	1.20 m
	0.80 m <sup>3</sup>
	6





## **Mushroom carousel, spinning**

Art. No. 20.05.110 S

	1.20 m
	Ø 2.00 m
	28.25 m <sup>2</sup>
	Ø 6.00 m
	0.90 m
	0.40 m <sup>3</sup>
	14







Q

**"Fortuna"** Mini-pirate tower  
(Pág. 16)  
**"Störtebeker"** pirate tower  
(Pág. 101)

## Mini pirate tower

Art. No. 4687-30

	3.85 m
	Ø 4.70 m
	40.00 m <sup>2</sup>
	Ø 7.20 m
	1.50 m
	1.20 m <sup>3</sup>
	24








## Rocket

Art. No. 4592-40

	5.15 m
	$\varnothing$ 3.75 m
	38.50 m <sup>2</sup>
	$\varnothing$ 7.00 m
	2.00 m
	2.08 m <sup>3</sup>
	39







## Floating mats

Art. No. 4538-10


	2.95 m
	2.90 x 2.90 m
	58.60 m <sup>2</sup>
	7.80 x 7.80 m
	2.95 m
	5.30 m <sup>3</sup>
	35



Alfombrillas de goma también disponibles en azul



Nuestras nuevas longitudes de cuerda hechas con trenzado cuadrado de cuerda PP de 160 mm Ø (verde, azul, negro o beige) – en 4 tamaños diferentes – son los compañeros de juego ideales para los niños, quienes quieren practicar el equilibrio. También les invita a gatear, acostarse y sentarse. Puede instalar los dispositivos en 3 orientaciones diferentes – dependiendo del espacio disponible. (Ejemplo Art.4591-81 AM Anaconda Maxi).



#### Extendida

Espacio mínimo aproximado. 12.80 x 4.60 m



#### Forma en L

Espacio mínimo approx.  
8.00 x 8.50 m



#### Forma en U


Espacio mínimo approx.  
6.30 x 7.40 m

Debajo están las dimensiones respectivas para la posición de forma en L:

## Anaconda Maxi

Art. No. 4591-81 AM


	0.60 m
	5.50 x 5.45 m
	0.60 m
	27



## Midi Slow worm

Art. No. 4591-81BM


	0.60 m
	4.15 x 4.13 m
	0.60 m
	21



## Mini earthworm

Art. No. 4591-81RM


	0.60 m
	3.67 x 3.16mm
	0.60 m
	10



## Green Mamba

Art. No. 4591-81GM

	0.60 m
	3.50 m x 2.33 m
	0.60 m
	10





Balancing line on springs  
(Pág. 88)



## Tightrope

Art. No. 4591-73

	0.65 m
	1.00 x 6.22 m
	35.75 m <sup>2</sup>
	4.00 x 9.40 m
	0.65 m
	1.00 m <sup>3</sup>
	30






## Slack rope

Art. No. 4591-80

	0.35 m
	5.35 x 0.10 m
	23.00 m <sup>2</sup>
	8.35 x 3.00 m
	0.35 m
	0.65 m <sup>3</sup>
	10







## "Steindorf" spider's web


Art. No. 4597S postes de acero

Art. No. 4597 postes de roble cultivados naturalmente

Art. No. 4597PS postes de abeto Douglas, con zapatas

	1.90 m
	Ø 3.90 m
	36.20 m <sup>2</sup>
	Ø 6.80 m
	1.50 m
	1.70 m <sup>3</sup>
	16







## Slackmaster

Art. No. 4591-70-k

	1.65 m
	3.50 x 3.50 m
	28.60 m <sup>2</sup>
	6.10 x 6.50 m
	0.40 m
	1.00 m <sup>3</sup>
	15



Elementos también disponibles individualmente  
y en diferentes longitudes





## Slackmaster Combination 1

Art. No. 4591-71 versión doble

Art. No. 4591-71-1 versión sencilla

	1.25 m
	5.50 x 5.50 m
	27.30 m <sup>2</sup>
	7.05 x 7.05 m
	0.45 m
	0.70 m <sup>3</sup>
	14







## Slackmaster Combination 2

Art. No. 4591-72

	2.25 m
	3.40 x 3.40 m
	37.60 m <sup>2</sup>
	6.30 x 6.30 m
	1.60 m
	1.30 m <sup>3</sup>
	35







## Super rope-end swinger

Art. No. 4585-60 patente de diseño Europeo

	3.60 m
	3.05 x 9.00 m
	57.00 m <sup>2</sup>
	4.85 x 14.10 m
	1.50 m
	6.50 m <sup>3</sup>
	10



**Atención!** El espacio requerido para la cimentación ( espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.






## Maxi Super-rope-end swinger

Art. No. 4585-10

	5.25 m
	7.05 x 15.90 m
	155.75 m <sup>2</sup>
	17.50 x 8.90 m
	1.50 m
	8.9 m <sup>3</sup>
	13



**Atención!** El espacio requerido para la cimentación ( espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.



El equipo para la mayor estampida!

Usada con éxito en colegios y parques durante años

Por separado como accesorio también (Rope-end swing incl. suspension Ropes and bearing) para sus diseños independientes.




## Midi Super-rope-end swinger

Art. No. 4585-50

	3.00 m
	7.60 x 4.00 m
	70.00 m <sup>2</sup>
	5.50 x 12.75 m
	1.50 m
	1.60 m <sup>3</sup>
	9



**Atención!** El espacio requerido para la cimentación ( espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo






## Super-rope-end Swinger Mini

Art. No. 4585S postes de acero ( $\varnothing$  102 mm)

Art. No. 4585PS postes de abeto Douglas ( $\varnothing$  180 mm), con zapatas

Diseño con postes de abeto Douglas

	2.85 m
	3.60 x 2.10 m
	21.30 m <sup>2</sup>
	7.60 x 2.80 m
	1.50 m
	1.80 m <sup>3</sup>
	4






## Super rope-end swinger Mini 4-Seater, single

Art. No. 4585-MD4

La foto muestra la versión con 3 asientos cada uno

	2.55 m
	2.10 x 5.10 m
	24.00 m <sup>2</sup>
	3.00 x 8.00 m
	1.50 m
	0.85 m <sup>3</sup>
	6



¡Diseños con 3 o 5 asientos bajo pedido!





## Super rope-end swinger 4-Seater, double

Art. No. 4585-MDD4

La foto muestra la versión  
doble con 5 asientos cada uno

	2.55 m
	4.10 x 5.10 m
	40.80 m <sup>2</sup>
	5.10 x 8.00 m
	1.50 m
	1.30 m <sup>3</sup>
	12




¡Diseños con 3 ó  
asientos bajo pedido!



## Original HUCK Bird's nest on springs

Art. No. 4670 con anclajes en el suelo

	1.00 m
	Ø 1.30 m
	14.50 m <sup>2</sup>
	Ø 4.30 m
	1.00 m
	4





## Vario-System

	2.20 m (Postes de acero) 2.40 m (Robinia)
	Depende del Elemento(s)
	Depende del Elemento(s)
	Depende del Elemento(s)
	1.50 m max. 2.10 m (Elemento 8)
	Depende del Elemento(s)
	Depende del Elemento(s)



La dimensión de la cuadrícula es siempre 2.25 m.

Fácil de mantener, fácil de instalar, numerosas variantes para combinar – eso es todo sobre HUCK Vario system. Puede componer su propio Vario system, basado completamente en su espacio. Los precios son siempre calculados sin postes, muchos postes diferentes son necesarios dependiendo de la organización. las redes hechas de cuerdas Hércules tienen la impresionante calidad testada HUCK.


Clips están incluidos en la entrega para elementos individuales sin postes (no se requieren taladros).

Todos los elementos pueden combinarse unos con otros.

## Vario-System Combination example

Art. No. 4591-30 incl. 4 postes sin spider's web

Art. No. 4591-35 incl. 5 postes con spider's web



Ejemplo de combinación

## Posts

### Steel, individual

Art. No. 4591-30-0


## Posts

### Robinia, individual

Art. No. 4591-30-0-R postes Robinia, individual (Información de nuestros postes robinia en la pág. 8)




## Vario-System. Elementos individuales (respectivamente sin postes)



### Vario-Elemento 1

Art. No. 4591-30-1 para postes de acero


Art. No. 4591-30-1-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



### Vario-Elemento 2

Art. No. 4591-30-2 para postes de acero

Art. No. 4591-30-2-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



### Vario-Elemento 3

Art. No. 4591-30-3 para postes de acero


Art. No. 4591-30-3-R para postes Robinia posts con cadena y discos de alta aleación



### Vario-Elemento 4

Art. No. 4591-30-4 para postes de acero



Art. No. 4591-30-4-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



### Vario-Elemento 5

Art. No. 4591-30-5 para postes de acero

Art. No. 4591-30-5-R para postes Robinia posts con cadena y discos de alta aleación



## Vario-Elemento 6 + 7

- a Art. No. 4591-30-6 para postes de acero
- a Art. No. 4591-30-6-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación
- b Art. No. 4591-30-7 para postes de acero
- b Art. No. 4591-30-7-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



## Vario-Elemento 9

- Art. No. 4591-30-9 para postes de acero
- Art. No. 4591-30-9-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación




## Vario-Elemento 12

- Art. No. 4591-30-12 para postes de acero
- Art. No. 4591-30-12-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación

## Vario-Elemento 8

- Art. No. 4591-30-8 para postes de acero
- Art. No. 4591-30-8-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación




## Vario-Elemento 10 + 11

- a Art. No. 4591-30-10 para postes de acero
- a Art. No. 4591-30-10-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación
- b Art. No. 4591-30-11 para postes de acero
- b Art. No. 4591-30-11-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación




## Vario-Elemento 13

- Art. No. 4591-30-13 para postes de acero
- Art. No. 4591-30-13-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



Ejemplo de combinación de Vario-Elements con eagle's nest (Pág. 32)



## Vario-Elemento 14

Art. No. 4591-30-14 para postes de acero

Art. No. 4591-30-14-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



## Vario-Elemento 16

Art. No. 4591-30-16 para postes de acero


Art. No. 4591-30-16-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



## Vario-Elemento 15

Art. No. 4591-30-15 para postes de acero

Art. No. 4591-30-15-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación



## Vario-Elemento 19


Art. No. 4591-30-19 para postes de acero

Art. No. 4591-30-19-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación

## Vario-Elemento 20

Art. No. 4591-30-20 para postes de acero

Art. No. 4591-30-20-R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación





## **Witches coven Version 1**

Art. No. 4594-50 postes de abeto Douglas ( $\varnothing$  160 mm), con zapatas

Art. No. 4594-50S postes de acero ( $\varnothing$  102 mm)

	1.75 m
	6.50 x 6.40 m
	54.30 m <sup>2</sup>
	10.40 x 9.55 m
	1.10 m
	3.00 m <sup>3</sup>
	30







## **Bird's nest tower "Arch bridge"**

Art. No. 4960-11

	2.25 m
	6.20 x 2.15 m
	41.30 m <sup>2</sup>
	9.25 x 5.40 m
	0.90 m
	1.90 m <sup>3</sup>
	14







## Tent net

Art. No. 4639-10 patente de diseño Europeo

	2.65 m
	8.80 x 5.80 m
	55.00 m <sup>2</sup>
	10.05 x 7.05 m
	2.00 m
	2.08 m <sup>3</sup>
	38





**HUCK** 2020  
2021



# Rope play equipment

## Para niños a partir de 6 años

Los equipos de juego y escalada de HUCK para niños a partir de 6 años son ideales para los colegios.

Durante el recreo ellos pueden tranquilizarse con nuestras opciones de escalada y balanceo y después podrán concentrarse mucho mejor en clase.

Las numerosas opciones de juego de los equipos permiten desarrollar la creatividad y las habilidades visuales y motoras de los niños.


### Productos Destacados



Climbing Palm  
| 95 |



"Störtebeker" pirate tower  
| 101 |





Bird's nest tree  
| 108 |



## Spring-mounted balancing lines

Art. No. 4591-81

	0.60 m
	8.30 x 1.10 m
	38.00 m <sup>2</sup>
	11.75 x 4.10 m
	0.60 m
	0.90 m <sup>3</sup>
	16



Q  
Longitud de las cuerdas en las págs. 64-65


Cuerda también disponible en azul y verde



## Spinning mushroom

Art. No. 4530-60

	2.45 m
	Ø 2.30 m
	50.00 m <sup>2</sup>
	Ø 8.00 m
	1.60 m
	1.00 m <sup>3</sup>
	8





## **Big climbing pyramid, spinning**

Art. No. 20.01.0605

	4.20 m
	Ø 3.40 m
	50.00 m <sup>2</sup>
	Ø 8.00 m recomendado Ø 11.00
	2.80 m
	1.00 m <sup>3</sup>
	20






## Rubber Jumper

Art. No. 4951

	0.70 m
	1.60 x 8.10 m
	48.7 m <sup>2</sup>
	4.60 x 11.00 m
	0.65 m
	3.20 m <sup>3</sup>
	23






## Climbing bench

Art. No. 4800

	1.60 m
	3.85 x 1.90 m
	27.60 m <sup>2</sup>
	7.25 x 4.80 m
	1.00 m
	21








## Climbing glasses

Art. No. 4580-5K

	2.05 m
	5.50 x 4.90 m
	68.10 m <sup>2</sup>
	9.20 x 8.25 m
	2.05 m
	44



**Glasses frame**  
(Pág. 138)




## Climbing globe

Art. No. 4587-30 marco galvanizado en caliente y recubrimiento en polvo  
Art. No. 4587-30 VA Marco de acero inoxidable de alta aleación

	3.00
	Ø 4.10 m
	43.00 m <sup>2</sup>
	Ø 7.40 m
	1.70 m
	1.17 m <sup>3</sup>
	50



Diseñado con nuestra cuerda Hércules naranja fluorescente






## Climbing palms

Art. No. 4653

	6.00 m
	5.80 x 11.80 m
	97.20 m <sup>2</sup>
	12.85 x 8.75 m
	2.90 m
	3.00 m <sup>3</sup>
	46







## Maxi climbing wigwam

Art. No. 4587-23

	4.50 m
	4.10 x 4.10 m
	41.35 m <sup>2</sup>
	6.60 x 6.60 m
	3.00 m
	1.6 m <sup>3</sup>
	49



Q

Midi climbing Wigwam  
(Pág. 45)



## Climbing whirl, spinning

Art. No. 20.01.1305

	4.20 m
	Ø 3.50 m
	50.00 m <sup>2</sup>
	Ø 8.00 m recomendado Ø 11.00
	2.50 m
	1.0 m <sup>3</sup>
	20








## Bow net

Art. No. 4960-15

	3.05 m
	5.15 x 2.60 m
	30.45 m <sup>2</sup>
	8.00 x 5.60 m
	2.20 m
	3.10 m <sup>3</sup>
	11






## Olive tree

Art. No. 4652-24

	6.90 m
	7.40 x 6.60 m
	78.5 m <sup>2</sup>
	9.50 x 9.50 m
	3.00 m
	2.10 m <sup>3</sup>
	74



Q


Bird's nest tower  
(Pág. 114)



## **"Störtebeker" pirate ship**

Art. No. 4687-25

	5.20 m
	11.20 x 3.95 m
	74.50 m <sup>2</sup>
	7.20 x 15.15 m
	2.75 m
	3.60 m <sup>3</sup>
	47







## "Störtebeker" pirate tower

Art. No. 4687-20 Diseño patente Europea

	5.20 m
	3.75 x 2.45 m
	48.85 m <sup>2</sup>
	7.20 x 7.05 m
	2.75 m
	1.7 m <sup>3</sup>
	25



**Q**  
"Fortuna" mini pirate tower  
(Pág. 16)

Bajo pedido, las vigas transversales también están disponibles en acero galvanizado en caliente




## Space capsule, giratorio

Art. No. 20.01.020S

	3.40 m
	Ø 3.50 m
	50.25 m <sup>2</sup>
	Ø 8.00 m recomendado Ø 11.00m
	2.00 m
	1.00 m <sup>3</sup>
	19






## "Attighof" hourglass

Art. No. 4592 diseño con patente Europea

	5.15 m
	Ø 3.05 m
	37.70 m <sup>2</sup>
	Ø 7.00 m
	max. 3.00 m
	1.40 m <sup>3</sup>
	29





Mini-hourglass (spinning equipment)  
(Pág. 52)



## **Zipline** con anclaje a tierra

Art. No. 4581B

	3.55 m
	0.16 x 33.10 m
	132.6 m <sup>2</sup>
	36.00 x 4.00 m
	1.50 m
	6.80 m <sup>3</sup>
	1






## Serpent line

Art. No. 20.02.000

⊕ fácil de ensamblar con  
cimentación prefabricada

	1.90 m
	8.90 x 12.00 m
	135.00 m <sup>2</sup>
	14.95 x 12.20 m
	1.90 m
	35





## Tipi

Art. No. 20.02.137

	5.20 m
	Ø 4.50 m
	75.30 m
	Ø 9.80 m
	2.90 m
	2.00 m
	34





## **Tower carousel, giratorio**

Art. No. 20.01.150S

	4.20 m
	Ø 2.00 m
	50.20 m <sup>2</sup>
	statutory Ø 8.00 m recomendado Ø 11.00 m
	2.80 m
	1.00 m <sup>3</sup>
	12






## Birds' nest tree

Art. No. 4652 patente diseño Europeo

	5.75 m
	Ø 8.00 m
	95.00 m <sup>2</sup>
	Ø 11.00 m
	2.80 m
	3.20 m <sup>3</sup>
	37



Mini birds' nest tree (Pág. 22) Midi (Pág. 113)

¡Probado y testado! ¡El equipamiento ideal para los recreos del colegio!

Bajo pedido, los travesaños están disponibles en acero galvanizado en caliente.

Se pueden añadir elementos como toboganes






## "Eagle's nest" tree

Art. No. 4652-40

	5.75 m
	Ø 4.30 m
	52.80 m <sup>2</sup>
	Ø 8.20 m
	2.95 m
	2.50 m <sup>3</sup>
	35




Bajo pedido, los travesaños están disponibles en acero galvanizado en caliente.  
Se pueden añadir elementos como toboganes



## **"Laola" Bird's nest tree**

Art. No. 4652-60

	5.75 m
	7.35 x 7.35 m
	58.20 m <sup>2</sup>
	11.25 x 8.30 m
	2.80 m
	7.60 m <sup>3</sup>
	66






## Bird's nest tree incl. bridge and slide

Art. No. 4652-2

	5.75 m
	13.20 x 7.10 m
	113.50 m <sup>2</sup>
	16.90 x 11.00 m
	2.80 m
	4.40 m <sup>3</sup>
	67




Bajo pedido, los travesaños están disponibles en acero galvanizado en caliente.  
Se pueden añadir elementos como toboganes.



## **Bird's nest tree** incl. bridge and spiral slide

Art. No. 4652-3

	5.75 m
	12.65 x 7.30 m
	114.30 m <sup>2</sup>
	16.50 x 11.00 m
	2.80 m
	4.75 m <sup>3</sup>
	74



Bajo pedido, los travesaños están disponibles en acero galvanizado en caliente!  
Se pueden añadir elementos como un tobogán



También disponible bajo pedido con tobogán recto.



## Bird's nest tree midi

Art. No. 4652-10

	4.95 m
	Ø 4.00 m
	44.20 m <sup>3</sup>
	Ø 7.50 m
	2.00 m
	2.70 m <sup>3</sup>
	42



Mini bird's nest tree (Pág. 22) Bird's nest tree (Pág. 108)



Bajo pedido, los travesaños están disponibles en acero galvanizado en caliente!  
Se pueden añadir elementos como toboganes.



## Bird's nest tower

Art. No. 4652-20

	6.90 m
	7.40 x 6.60 m
	78.55 m <sup>2</sup>
	Ø 10.00 m
	2.90 m
	3.50 m <sup>3</sup>
	32





"Fortuna" Bird's nest tower (Pág. 22)  
Olive tree (Pág. 99)




## "Robinia" bird's nest tower

Art. No. 4652-20R

	6.90 m
	7.40 x 6.60 m
	78.55 m <sup>2</sup>
	Ø 10.00 m
	2.90 m
	3.50 m <sup>3</sup>
	32







## **"Black Forest" Bird's nest tower**

Art. No. 4652-21

Art. No. 4652-21S versión de acero

	6.90 m
	5.65 x 7.85 m
	83.10 m <sup>2</sup>
	9.90 x 12.10 m
	3.00 m
	3.00 m <sup>3</sup>
	64





Art. No. 4652-21S versión de acero




## **"Black Forest" combi bird's nest tower**

Art. No. 4652-23

	6.90 m
	12.10 x 15.05 m
	138.00 m <sup>2</sup>
	14.85 x 12.10 m
	3.00 m
	6.00 m <sup>3</sup>
	107







## Wave

Art. No. 6100

	2.50 m
	18.70 x 3.20 m
	130.45 m <sup>2</sup>
	21.80 x 7.60 m
	2.50 m
	7.20 m <sup>3</sup>
	122



21.80 m



7.60 m





# Redes de escalada y puentes


La influencia positiva de la escalada es indiscutible. Especialmente con los niños, esta actividad conlleva que mejoren sus habilidades motoras, las consoliden y fortalezcan. Nuestras redes crean el incentivo para que los niños se enfrenten a estas experiencias, garantizando siempre la máxima seguridad.

La creatividad no tiene límites gracias a nuestra variada selección: te ofrecemos diferentes colores, longitudes y materiales, para que los puentes de redes, cuerdas y escaleras se correspondan con tus deseos y expectativas.



## Calidad de las cuerdas Hércules

### HUCK



#### Diseño y propiedades

Para nuestras cuerdas Hércules, seis hilos de acero recubiertos de poliéster se retuerzen formando una sola cuerda. Una fuerte conexión entre el acero y el recubrimiento de poliéster se logra mediante el trenzado y la unión simultánea entre los hilos y las hebras de acero. Nuestras cuerdas Hércules están hechas de un diámetro de 16mm y 18mm, con hebras sencillas entre 5.0 mm y 6.0 mm de diámetro.

En comparación con otros poliéster sintéticos, tiene una alta resistencia a la radiación UV y al desgaste. Sin embargo, para cumplir todas las exigencias de nuestros equipamientos, todas las cuerdas se preparan con una impregnación en su superficie durante la producción.

#### Prueba de abrasión

Básicamente, el tema de la abrasión siempre debe ser considerado por los fabricantes de cuerdas, el cual nunca es excluyente. Dependiendo del estrés de carga una cuerda Hércules no dura para siempre. Sin embargo, la abrasión reforzada no significa ningún riesgo de seguridad – incluso los núcleos de acero visibles pueden simplemente clasificarse como una restricción puramente óptica, no hay peligro en absoluto. Nuestras cuerdas llevan más de 20 años en uso en parques infantiles de todo el mundo. Sin embargo, nosotros estamos constantemente tomando medidas para mejorar y optimizar la calidad de nuestras cuerdas Hércules.

Nuestra propia máquina de pruebas está instalada para simular la abrasión. Una abrasiva, punta de acero inoxidable se mueve de un lado a otro sobre la superficie de la cuerda (llamado doble golpe) hasta que alcanza el núcleo de acero.

La medición del doble golpe es una característica de calidad incomparable para nuestros diseños de cuerda.

#### Variedad de colores

Nuestras cuerdas Hércules están disponibles en numerosos colores:

**16 mm Ø:** verde, naranja, naranja fluorescente, azul, amarillo, negro, gris, rojo, beige.

**18 mm Ø:** verde, azul, negro, rojo, beige.

#### Elementos de conexión

Nuestros elementos de conexión (ej. El probado sistema de nudo HUCK, la bola de aluminio para cuerdas Hércules de 18 mm Ø o las clavijas de acero inoxidable para redes planas) son muy duraderos. Sin esquinas ni bordes afilados para una experiencia de juego particularmente cómoda.

#### Fácil reemplazo in situ

Gracias al diseño avanzado de los elementos, es tan fácil reemplazar elementos individuales en el sitio como reemplazar piezas de cuerda individuales.

#### Piezas sintéticas a juego con los colores

Para redes de colores, generalmente usamos piezas de conexión negras. En el caso de los colores naturales de la cuerda (beige) utilizamos elementos de conexión de color beige combinado.



## Cuerda de PP

### **⊕ Alternativa económica**

16 mm de diámetro, sin núcleo interior de acero, nuestra cuerda de PP es más barata que la cuerda Hércules y funciona muy bien para áreas de interior.

### **⊕ Conexión flexible**


Se une con nudos trenzados, que no solo se ven muy bien, sino que también hacen que la cuerda sea flexible. Puede elegir cuerda con borde de plástico o prensarlas juntas

### **⊕ Opciones de colores**

La cuerda de 4 ejes hecha de PP está disponible en los siguientes colores: naranja, azul y color natural.

## **PP climbing nets with braided knots**

Art.-No.	Description	Mesh size in cm
4116-110	PP, Ø 16 mm	11
4116-250	PP, Ø 16 mm	25
4116-300	PP, Ø 16 mm	30
4116-400	PP, Ø 16 mm	40
4116-500	PP, Ø 16 mm	50
4120-250	PP, Ø 20 mm	25
4120-300	PP, Ø 20 mm	30
4120-400	PP, Ø 20 mm	40
4120-500	PP, Ø 20 mm	50
4125-250	PP, Ø 25 mm	25
4125-300	PP, Ø 25 mm	30



## **Nudo trenzado HUCK**

Los nudos trenzados diseñados para cuerdas PP, se usan bajo pedido del cliente para tratar de llevar la cuerda a la vanguardia. Son especialmente populares para redes horizontales como por ejemplo las hamacas.

- ✓ Opciones de color: azul, naranja, beige
- ✓ cómoda para relajarse
- ✓ cuerda en primer plano



### **Climbing nets** hecho de cuerda Hércules Ø 16 mm, seis hilos, con sistema knot ball

Art.-No.	Descripción	Tamaño malla en cm
4316-130	Hercules, Ø 16 mm	12,5
4316-250	Hercules, Ø 16 mm	25
4316-300	Hercules, Ø 16 mm	30
4316-350	Hercules, Ø 16 mm	35
4316-400	Hercules, Ø 16 mm	40
4316-500	Hercules, Ø 16 mm	50



### **Climbing nets** hecho de cuerda Hércules Ø 18 mm, seis hilos, con sistema aluminium-knot ball system

Art.-No.	Descripción	Tamaño malla en cm
4618-250	Hercules, Ø 18 mm	25
4618-300	Hercules, Ø 18 mm	30
4618-350	Hercules, Ø 18 mm	35
4618-400	Hercules, Ø 18 mm	40
4618-500	Hercules, Ø 18 mm	50

## **HUCK sistema plastic knot**

Durante décadas nuestro sistema HUCK plastic knot, hecho de HDPE y 48 mm de diámetro ha conectado la mayor variedad de redes por todo el mundo. Ya se trate de simples redes de escalada o paisajes con grandes redes en diversas formas y tamaños –el sistema HUCK knot proporciona una conexión confiable y duradera.

- ✓ Variaciones de color en negro y beige
- ✓ Forma redonda sin esquinas ni bordes para una sensación agradable
- ✓ Fácilmente reemplazable



## **HUCK sistema aluminium knot**

Para usos especiales y algunos países HUCK ofrece un sistema hecho de aluminio.



- ✓ Transmisión de alta potencia entre las cuerdas.
- ✓ Alta durabilidad gracias a la fuerte resistencia a la intemperie
- ✓ Forma redonda sin esquinas ni bordes para una sensación agradable

### **¡Importante! Por favor, especificar al hacer el pedido:**

- 1) dimensiones del marco
- 2) lado de fijación previsto
- 3) dispositivos de fijación
- 4) longitud de la fijación requerida (longitud de hilo)
- 5) Color de la cuerda (ver código de colores debajo)

### **Suplementos de menor tamaño para redes de escalada**

menor 1 m<sup>2</sup> + 50 %,  
menor 2 m<sup>2</sup> + 25 %



## **Climbing nets** hecho de cuerda Hércules Ø 16 mm, seis hilos, con clips de acero inoxidable

Art.-No.	Descripción	Tamaño malla en cm
4516-120	Hercules, Ø 16 mm	12
4516-250	Hercules, Ø 16 mm	25
4516-300	Hercules, Ø 16 mm	30
4516-350	Hercules, Ø 16 mm	35
4516-400	Hercules, Ø 16 mm	40
4516-500	Hercules, Ø 16 mm	50

## **Climbing nets** hecho de cuerda Hércules Ø 16 mm, cuatro hilos, con conexión cross-stitch

Art.-No.	Descripción	Tamaño malla en cm
4416-120	Hercules, Ø 16 mm	12
4416-250	Hercules, Ø 16 mm	25
4416-300	Hercules, Ø 16 mm	30
4416-400	Hercules, Ø 16 mm	40
4416-500	Hercules, Ø 16 mm	50

## **HUCK clips de acero inoxidable**

Desde hace algunos años, HUCK también ha estado utilizando clips de acero inoxidable como conexión de las cuerdas de Hércules. Estos se caracterizan particularmente por su material de alta calidad y su diseño claro. A petición del cliente nuestras redes estándar también se pueden hacer con clip de acero inoxidable.

- ✓ de alta calidad, se adapta a una amplia variedad de colores de cuerda
- ✓ Forma redonda sin esquinas ni bordes para una sensación agradable
- ✓ Material particularmente resistente

## **HUCK conexión Cross-stitch**

El diseño de conexión cross-stitch en cuerdas Hércules, la usamos si el cliente solicita bajo pedido, para llevar la cuerda a la vanguardia. Es especialmente popular para redes horizontales como las hamacas por ejemplo.

- ✓ Variaciones de color: azul, negro, rojo y beige
- ✓ Cómodo para relajarse
- ✓ Cuerda en primer plano

## Opciones de uniones para redes de escaldas, cuerdas, puentes etc.

Tenemos muchas soluciones bien diseñadas y prácticas desarrolladas para que puedas unir nuestras cuerdas a varios elementos. Encontrarás una pequeña selección a continuación; no dude en ponerte en contacto con nuestras personas de contacto para obtener más información sobre

soluciones especiales. Por favor, tenga en cuenta que estos artículos están diseñados para usar solo con nuestra cuerda Hércules. Desafortunadamente, no es posible comprar estos elementos de forma individual.

### Conejeros de cuerda para bodes



Conector T de plástico



Unión T de plástico

⊕ Ahora en un nuevo diseño

### Uniones para postes y vigas (opciones de longitud de tornillo tornillos disponibles en acero inoxidable con sobrecargo)



Anilla de acero inoxidable M8/M10/M12 con tornillo pegado galvanizado



Unión de tornillo galvanizado M8/M10/M12



Adaptador de plástico con tornillo galvavizado M10/M12



Adaptador articulado de plástico con tornillo galvanizado M10/M12

### Uniones para elementos suspendidos



lazo de cuerda  
(se puede elegir el diámetro)



Anilla de acero inoxidable,  
diámetro interior 35 mm



Anilla redonda de plástico,  
negra –diámetro 35 mm



Anillo de acero  
Galvanizado, M8 x 40 mm M10 x 50 mm, M10 x 60 mm

### Uniones para cuerdas móviles



Cadena No. 6  
Galvanizada o de acero inoxidable (enlace corto), unión directa



Cadena No. 6  
Galvanizada o de acero inoxidable (enlace corto), incl. adaptador de plástico



Cadena de acero inoxidable  
encadenada con cadena no. 6 or  
No. 8, galvanizada (enlace corto)



Cadena de acero inoxidable  
M8 (cambered), unida

## Soluciones especiales de uniones en acero inoxidable



Adaptador de cadena de alta aleación no. 6 para conectar cadena no. 6 a rosca M12



Adaptador de cadena de alta aleación no. 8 para conectar cadena no. 8 a rosca M16

⊕ Le encontraremos la solución de unión para usted. Déjenos aconsejarle.



Grillete de cadena de alta aleación M8 conexión móvil de cadena no. 6 u 8 para cuerda Hércules Ø 16 mm o 18 mm



Grillete de cadena M6  
Para conexión triple de cadena no. 6



Cadena encadenada  
Para conexión cuádruple de cadena no. 6



Adaptador de soporte de alta aleación M16  
conexión de rodamiento para grillete no. 8 o 10 o 2 o



Adaptador de soporte de alta aleación M12  
conexión de rodamiento para grillete No. 8 o 10 o grillete de 2 o 3 ojos para rosca M12 (hilo interior)



Cadena de alta aleación tuerca M12  
Con engranaje torx y rosa interna M12



Anilla de cadena alta aleación  
Conector giratorio con unión a prueba de abrasión en bronce para una máxima rotación, cadena no. 6 or 8 para cuerda Hércules Ø 16 mm



Anilla de alta aleación giratoria  
Conector giratorio con elemento de unión a prueba de abrasión en bronce de alta aleación o suspensión Art. 4602 para cuerdas Hércules Ø 16 mm



Tuerca de anillo de alta aleación con ojo pequeño (diámetro interior estándar) para cuerda Hércules Ø 16 mm o 18 mm, tuerca interna M10, M12, M16



Grillete de dos ojos de alta aleación incl. cross-bolts M10 sin soporte, ideal para esquinas en redes horizontales para cuerda Hércules Ø 16 mm or Ø 18 mm, también disponible de 3 ojos



Grillete de 3 ojos de alta aleación incl. cross bolts M10 ideal para esquinas en redes horizontales para cuerda Hércules Ø 16 mm or Ø 18 mm para cadena No. 6 (incl. protección de dedos) or. 8 o soporte adaptado de alta aleación



Q

Uniones para postes Robinia (Pág. 204)



480



481



38250

## Cuerdas de escalada

Por favor, observe los requerimientos de EN 1176-1 Para. 4.2.12 cuando use cuerdas de escalada:

Para cuerdas con cierre unilateral (longitud hasta 2.00m) la distancia a la próxima pieza fija del equipamiento debe ser de 60 cm.

Para cuerdas de longitud entre 2. m y 4 m. La distancia puede ser aumentada hasta 1.00 m.

Las longitudes especificadas son longitudes estándar, otras longitudes pueden ser solicitadas.

## PP climbing rope

Art.-No.	Descripción producto	Diámetro	Color de la cuerda	Longitud	Fijación superior	Fijación inferior
480	PP climbing rope	24 mm	orange, blue, beige	2.00 m	Thimble and ring 10 x 50 mm, galvanized	1 x knot + plastic end cap
481	PP climbing rope with knots	24 mm	orange, blue, beige	2.00 m	Thimble and ring 10 x 50 mm, galvanized	Plastic-end cap
38250	PP climbing rope	33 mm	beige	2.50 m	Galvanized rope holder	Plastic sleeve



482 || 479



483



484

## Cuerda de escalada Hércules

Art.-No.	Descripción producto	Diámetro	Color de la cuerda	Longitud	Fijación superior	Fijación inferior
479	Hercules climbing rope	16 mm	green, orange, fluorescent orange, blue, yellow, black, grey red	2.00 m	Thimble and ring 10 x 50 mm, galvanized	Plastic-end cap
482	Hercules climbing rope	18 mm	green, blue, yellow, black, red, beige	2.00 m	Thimble and ring 10 x 50 mm, galvanized	Plastic-end cap
483	Hercules climbing rope with climbing aid	18 mm	green, blue, yellow, black, red, beige	2.00 m	Thimble and ring 10 x 50 mm, galvanized	Plastic-end cap
484	Hercules climbing rope	25 mm	blue, yellow, red beige	2.00 m	Thimble and ring 10 x 50 mm, galvanized	Plastic-end cap

\*colour of climbing aid: yellow, red, black or beige

## Suplemento For bottom attachment

Art.-No. 4825

### Equipment

cadena no. 6 galvanizada, longitud aprox. 40 cm (en el suelo) (Cargo adicional por fijación de dos lados a la cuerda)

Sin anclajes de suelo atornillados (Art. No. 410) ej. Cadena de anclaje a tierra, eyebolt etc.



## Screw in ground anchor

Art.-No. 410

### Equipment

Acero (Ø ca. 10 mm), galvanizado en caliente  
Longitud aprox. 40 cm



474



4741



404



489-10

Art.-No.	Descripción producto	Color de la cuerda	Diseño
403	Roman ring		
404	Roman ring with Hercules rope	Green, orange, fluorescent orange, blue, yellow, black, grey, red, beige	20 cm Hercules rope and rings screw M12 x 200 mm
404-1	Roman ring with chain		20 cm chain No. 6 vz. and ring screw M12 x 200 mm
474	Polyester gym ring 28 x 240 mm		Without rope and chain
4740	Polyester gym ring 28 x 240 mm with 16 mm ø - PP-multistrand rope	orange, blue, beige	50 cm PP rope and 40 cm chain no. 6 vz. + spare link
4741	Polyester gym ring 28 x 240 mm with 16 mm ø – Hercules rope	Green, orange, fluorescent orange, blue, yellow, black, grey, red beige	50 cm PP rope and 40 cm chain no. 6 vz. + spare link
489-10	Garland rope In 16 mm ø – Hercules rope	Green, orange, fluorescent orange, blue, yellow, black, grey, red beige	Both rope ends with ring screw M12 x 200 mm

## Escaleras

Nuestras escaleras de cuerdas están diseñadas para parques infantiles, por lo que la carga máxima es de 150Kg. No pueden usarse como escalera de rescate ni en el área industrial con sus correspondientes extensiones. La distancia entre peldaños es de 30 cm, el ancho de la escalera es de


aprox. 40 cm. La distancia al suelo recomendada hasta el peldaño más bajo es de 40 cm. La longitud de la escalera se mide desde el punto de suspensión superior hasta el peldaño inferior.



40



42



44



44-10

Art.-No.	Peldaños	Suspensión de la cuerda	Color de la cuerda	Diseño
40	Acacia wood	PP-Multi strand rope, 16 mm ø	orange, blue, beige	Both top rope ends with thimble and ring 10 x 50 mm, galvanized
482	Aluminium	Hercules rope, 16 mm ø	green, orange, fluorescent orange, blue, yellow, black, grey red, beige	Both top rope ends with thimble and ring 10 x 50 mm, galvanized
483	Acacia wood	Hercules rope, 16 mm ø	Green, orange, fluorescent orange, blue, yellow, black, grey, red, beige	Both top rope ends with thimble and ring 10 x 50 mm, galvanized
484	Plastic	Hercules rope, 16 mm ø	green, orange, fluorescent orange, blue, yellow, black, grey, red, beige	Both top rope ends with thimble and ring 10 x 50 mm, galvanized

Bajo pedido, ambos extremos de la escalera pueden diseñarse con uniones de 1 punto

## Suplemento

### Para uniones

Art.-No. 4826

#### Equipment

Cadena no. 6 galvanizada, longitud aprox. 40 cm (en el suelo) (Suplemento para fijación de dos lados a la cuerda)

Sin anclajes de suelo atornillados (Art. No. 410)  
ej. 1 x o 2 x cadenas ancladas al suelo, etc




## Anclaje a tierra

Art.-No. 410

#### Equipment


Acero (Ø ca. 10 mm), galvanizado en caliente  
Longitud aprox. 40 cm



## Jungle bridge Por metro lineal.


Art.-No. 4954-300 con área para caminar de cuerda PP aprox. 90 mm Ø

Art.-No. 4956-300 con área para caminar de cuerda PP aprox. 160 mm Ø




## Net bridge En forma de V, por metro lineal.

Art.-No. 4957-300 Malla 30 x 30 cm



## Single net bridge per running metre

Art.-No. 4959-250



## Net bridge With additional wooden rungs, per running metre

Art.-No. 4952

Art.-No.	Producto	Camino	MW Camino	Altura del pasamanos	MW pasamanos	Anchura del pasa- manos	Anchura del puente peatonal	Uniones
4954-300	Jungle bridge	90 mm ø - PP – walkway rope	-	85 cm	30 x 30 cm	85 cm	9 cm	eyebolt M12, galvanized
4954-300	Jungle bridge	160 mm ø - PP – walkway rope	-	85 cm	30 x 30 cm	85 cm	16 cm	eyebolt M12 / M16, galvanized
4957-300	Net bridge in V-Form	4 x Hercules rope	3 x 6 cm	85 cm	30 x 30 cm	80 cm	18 cm	eyebolt M12, galvanized
459-250	Single net bridge	Hercules mesh	30 x 30 cm	80 cm	30 x 80 cm	60 cm	60 cm	eyebolt M12, galvanized
4952	Net bridge with wooden rungs	Hercules – mesh and wooden rungs	27 x 30 cm	80 cm	40 x 60 cm	80 cm	80 cm	eyebolt M12, galvanized



## Net handrails

Para camino de madera o goma,  
por metro lineal

Art.-No. 4910-300 tamaño de malla 30 x 25 cm



## Wooden walkway por metro lineal

Art.-No. 4930-005-050 Anchura 50 cm


Art.-No. 4930-005-075 Anchura 75 cm

Art.-No. 4930-005-100 Anchura 100 cm

## PP walkway rope por metro lineal

Art.-No. 4325-0090-08 camino: 90 mm, beige

Art.-No. 4325-0160-08 camino 160 mm, verde, azul, negro o beige resp. Con  
accesorio final Art. No. 495 (ej.. eyebolt)




## Rubber walkway base


Por metro lineal

Art.-No. 4950 Anchura 55 cm, longitud max. 3.00 m


Art.-No.	Producto	Pasamanos	Altura pasamanos	MW pasamanos	camino	Uniones
4910-300	Net handrails, both sides		25 x 30 cm			Eyebolt M12, galvanized
4930-005-050	Wooden walkway, 50 cm Nominal width	Larch rungs, 45 x 95 mm		50 cm		Eyebolt M12, galvanized
4930-005-075	Wooden walkway, 75 cm Nominal width	Larch rungs, 45 x 95 mm		75 cm		Eyebolt M12, galvanized
4930-005-100	Wooden walkway, 100 cm Nominal width	Larch rungs, 45 x 95 mm		100 cm		Eyebolt M12, galvanized
4950	Rubber walkway, 55 cm Nominal width	Closed rubber base		55 cm		Extended ends
4325-0090-08	PP Walkway rope	90 mm ø – PP walkway rope		9 cm		Eyebolt M12, galvanized (Art. 495)
4325-0160-08	PPP-Walkway rope	160 mm ø – PP walkway rope		16 cm		Eyebolt M12, galvanized (Art. 495)



Vigas transversales  
exteriores (material bajo  
el pie más largo que la  
cuerda del pasamanos)



Vigas transversales al ras  
(todas las cuerdas de la  
misma longitud)



Vigas transversales  
interiores (material bajo  
el pie más corto que las  
cuerdas de pasamanos)

Cuando haga un pedido por favor indique  
los siguientes detalles

- abertura existente entre los marcos (longitud del puente)
- dimensión entre ejes/ centro al centro de los postes  
(anchura del puente)
- longitud de tornillo deseadas
- Posición de las vigas transversales para  
unirlas al material del suelo

## Túnel de red HUCK

Nuestros túneles de redes están disponibles en una amplia variedad de formas y versiones, redondo, angular o triangular, pueden ser adjuntos para juegos existentes o construcciones especiales con grandes longitudes

La malla Hércules se utiliza para la cubierta, peldaños de madera para la pasarela o de banda elástica o cuerdas de PP están disponibles en diferentes colores. ¡llámenos y le aconsejamos!



Túnel de red, cuadrado, material bajo los pies hecho de malla Hércules



Túnel de red, redondo, material bajo los pies hecho de malla Hércules incl. anillo de acero envuelto en cuerda



Túnel de red, cuadrado, material bajo los pies hecho de peldaños de madera de alerce



Túnel de red, triangular, camibo hecho de cuerda de PP

Art.-No.	Producto	Camino	MW pasarela	Anchura	MW Pasamanos	Altura	Uniones
4970	Net tunnel	Hercules mesh	12.5 x 12.5 cm	75 cm	30 x 30 cm	90 cm	Eyebolt M12, galvanized
4971	Net tunnel	Hercules mesh	12.5 x 12.5 cm	75 cm	30 x 30 cm	120 cm	Eyebolt M12, galvanized
4972	Net tunnel	Hercules mesh	12.5 x 12.5 cm	90 cm	30 x 30 cm	90 cm	Eyebolt M12, galvanized
4973	Net tunnel	Hercules mesh	12.5 x 12.5 cm	90 cm	30 x 30 cm	120 cm	Eyebolt M12, galvanized

## Chimeneas de escalada HUCK

Nuestras chimeneas de escalada están también disponibles en varias formas y versiones. Redondo, cuadrado, completo con un tamaño de malla pequeño, con anillos de cuerda para la estabilización y mucho

más. Permítanos diseñar, elaborar y fabricar su chimenea individual de escalada, llámenos y deje que le asesoremos!




## Puentes y túneles de red bajo pedido

Entregamos los puentes y túneles en la longitud apropiada con los componentes de acceso, cimentación y diseños de refuerzo e instrucciones de montaje. ¡Podemos incluir el montaje si lo desea!

La longitud del puente se basa en el espacio que desea que abarque, más la distancia requerida desde el borde del agua hasta el punto de acceso (approx. 1.50 mm). Las conexiones individuales y las partes de construcciones se deciden de acuerdo al tipo de puente/túnel o se adaptan a las construcciones suspendidas existentes según previo acuerdo con usted.

Adaptamos los puentes de red con una variedad de materiales y componentes de conexión.

Por favor, especifique las dimensiones que figuran en el boceto al hacer su consulta (a-f). Utilizamos esta información para ofrecerle una construcción de EN 1176 para el área de juegos (altura máxima del vástago 3.00 m con protección contra caídas adecuada) o en edificios públicos también corresponde DIN 1055/1072.



### La información requerida para su solicitud:

- a) Dimensión clara entre el marco o la construcciones de la torre si ya está disponible
- b) Dimensión entre los dos bordes del terraplén
- c) Dimensión entre el borde inclinado y el marco existente.
- d) Mida desde el borde superior del nivel del juego hasta el borde superior del agua si existe.
- d<sup>2</sup>) mida desde el borde superior del nivel del juego hasta el punto del fondo
- e) Altura de entrada deseada o existente
- f) Valor del tipo de suelo (si se conoce)

### Instale HUCK – soluciones completas para túneles/puentes



Puente camino de madera, Longitud 54 m



Túnel camino de madera, Longitud 40 m



Túnel de red con peldaños suspendidos, Longitud 8 m



Puente camino de madera, Longitud 40 m



Puente Junge en forma de V- Longitud 20 m



Túnel de red en forma de V (área de piscina), Longitud 21 m



# Columpios

El clásico entre los columpios es sin duda el original nido de pájaros HUCK, con casi 30 años de diversión segura en los juegos infantiles. Los columpios de HUCK son adecuados para todos los grupos de edad y se pueden combinar de muchas maneras, disfrute puro tanto para jóvenes como adultos. Además, ofrecemos muchos modelos para personas con discapacidad porque la inclusión en guarderías, colegios y parques es un asunto que nos llega al corazón y se estipulará en una nueva planificación por la legislación.

## Productos Destacados



Douglas fir swing frame  
| 140 |



Original HUCK bird's nest  
| 146 |



Midi swing seat  
| 151 |



## Glasses frame


Art. No. 4580-5

incl. 2 x Art. No. 4650 Original nido de pájaros HUCK y soportes

	2.50 m
	9.00 x 6.70 m
	38.70 m <sup>2</sup>
	7.30 x 2.65 m (2x)
	1.35 m
	4.25 m <sup>3</sup>
	8



**Atención!** El espacio requerido para la cimentación (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido.



**Climbing glasses**  
(Pág. 93)

Sujeto a cambios técnicos



## Arch swing para ser instalado en hormigón

Art. No. 4580-4B, sin fijación incl soportes

Altura de suspensión: 2.50 m

	2.50 m
	3.10 m
	22.00 m <sup>2</sup>
	2.65 x 8.20 m
	1.45 m
	2.25 m <sup>3</sup>
	3



**Atención!** El espacio requerido para la cimentación (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido.

Nuestro Original HUCK bird's nest  
puede ser encontrado en la  
Pág. 146!



## Swing frame en abeto Douglas

Art. No. 4577-1-200 Altura de suspensión 2.00 m, sin fijación y soportes

Art. No. 4577-1-250 Altura de suspensión 2.50 m, sin fijación y soportes

Altura de suspensión: 2.00 m

	2.35 m
	2.60 x 4.00 m
	31.00 m <sup>2</sup>
	7.30 x 4.20 m
	1.20 m (single seat) 1.20 m (bird's nest)
	1.4 m <sup>3</sup>
	4

Altura de suspensión: 2.50 m

	2.85 m
	3.15 x 4.00 m
	34.50 m <sup>2</sup>
	8.20 x 4.20 m
	1.45 m (single seat) 1.45 m (bird's nest)
	1.4 m <sup>3</sup>
	4



Nuestra Original HUCK bird's podrá  
ser encontrado en la pág. 146



## Swing frame en abeto Douglas, largo

Art. No. 4577-2-200 Altura de suspensión: 2.00 m, sin fijación y soportes

Art. No. 4577-2-250 Altura de suspensión: 2.50 m, sin fijación y soportes

Altura de suspensión: 2.00 m

	2.35 m
	2.60 x 6.80 m
	68.00 m <sup>2</sup>
	7.30 x 9.20 m (varies depending on attachment)
	1.20 m (single seat) 1.20 m (bird's nest)
	1.4 m <sup>3</sup>
	8

Altura de suspensión: 2.50 m

	2.85 m
	3.15 x 6.80 m
	76.00 m <sup>2</sup>
	8.20 x 9.20 m (varies depending on attachment)
	1.45 m (single seat) 2.45 m (bird's nest)
	1.4 m <sup>3</sup>
	8



Podrá encontrar accesorios adecuados a  
partir de la pág. 146!



## Swing frame "Junior"

Art. No. 4580-3-250, sin fijación y soportes

Altura de suspensión: 2.50 m

	2.70 m
	3.20 x 3.85 m
	33.25 m <sup>2</sup>
	8.20 x 4.05 m
	1.45 m (Single seat)
	1.45 m (Bird's nest)
	1.30 m <sup>3</sup>
	4



Nuestro Original HUCK bird's nest y los accesorios  
podrán ser encontrado en la Pág. 146!



La foto muestra mini bird's nest como complemento

## Easy-Swing "honeycomb nest"

Art. No. 4591-50-3


La altura de suspensión puede ajustarse de, 1.40 - 2.00 m

Área del asiento: Ø 1.00 m, Octagonal

	2.50 x 1.00 m
	17.00 m <sup>2</sup>
	2.30 x 7.40 m
	2.10 m
	0.75 m <sup>3</sup>
	3



**Atención!** El espacio requerido para la cimentación (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido.






## **Easy-Swing "Swing bed"**

Art. No. 4591-50-9

Altura de suspensión: puede ser ajustada fácilmente,  
máx. 2.00 m, Área del asiento: 1.20 x 0.90 m

	2.00 m
	2.40 x 1.80 m
	16.70 m <sup>2</sup>
	2.25 x 7.40 m
	1.25 m
	1.60 m <sup>3</sup>
	12





## Easy-Swing "Midi"

Art. No. 4591-50-2

Área del asiento (W x H x D): 0.55 x 0.90 x 0.60 m

	2.00 m
	2.30 x 0.60 m
	15.60 m <sup>2</sup>
	2.10 x 7.40 m
	1.30 m
	0.7 m <sup>3</sup>
	1




**Atención!** El espacio requerido para la cimentación (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido.



## Easy-Swing "Maxi"


Art. No. 4591-50-1

Área del asiento (W x H x D): 0.80 m x 1.05 m  
0.80 m





Made in  
**GERMANY**  
Made in



## Original HUCK bird's nest

Art. No. 4650

Altura de suspensión: 2.00 m



ca. 1.20 m ø



1.20 m



Distancia mínima al marco del columpio: 0.70 m

Altura de suspensión: 2.50 m



ca. 1.20 m ø



1.45 m



Distancia mínima al marco del columpio: 0.70 m

\* Para una experiencia con su columpio du-radera: todos los nidos de pájaro HUCK vienen ahora con una protección extra contra la abrasión en los puntos conectores que tienen estrés como en las cadenas de la cesta del nido y para los puntos de cruce en las cadenas de suspensión.

### Cumple con los requisitos de seguridad EN 1176-2

- ⊕ Acolchado extra grueso
- ⊕ Servicio de devolución a lo largo de la vida útil en Europa para artículos que necesiten reparación
- ⊕ Coste solo de reparación
- ⊕ Alfombrilla protectora de eslabones
- ⊕ ¡Servicio inmejorable!
- ⊕ 5 años de garantía en todos los materiales

# ¡Confíe sólo en el Original!

En el nido de pájaros de HUCK, los niños juegan en una estera de malla estrecha. Por lo tanto, el riesgo de lesiones es extremadamente bajo. Los "pollitos" se sientan en una base lisa y suavemente redondeada, como sus amigos emplumados en el nido de un pájaro. Por supuesto, hay disposiciones específicas en las normas de equipos de juego con respecto al acolchado, que el nido de pájaros HUCK claramente excede.

Otro criterio de calidad: la **protección contra la abrasión extra fuerte** para piezas de conexión sometidas a grandes tensiones y para cadenas de suspensión. Los tubos de manga extremadamente resistentes a la intemperie y resistentes al frío para las cadenas de suspensión HUCK proporcionan una protección óptima con el uso regular, ¡por eso nuestro nido de pájaros es tan querido!

Incluso el mantenimiento es un juego de niños: el equipo de juego se puede reparar fácilmente una vez montado. Todos los materiales ensamblados vienen con una garantía de 5 años y con el cuidado y mantenimiento adecuados, los niños pueden jugar felices en su equipo de juego durante mucho tiempo.

El nido de pájaros estándar de HUCK tiene una envoltura de cuerda azul, también disponible en verde, negro, rojo y natural. Nuestra experiencia y nuestra garantía garantizan la calidad al más alto nivel, ¡eso es HUCK "fabricado en Alemania"!

Conclusión: ¡solo confía en el original! Porque solo el nido de pájaros HUCK combina felicidad a través del juego, la durabilidad y la seguridad.

**Los beneficios de las esteras de eslabones de cadena con conexión de cadena de cable de acero que se han probado y probado 100 veces en todo el mundo también se pueden ver directamente en el equipo de juego usado:**



## ¡Aproveche todas las ventajas de los columpios originales HUCK!

### Seguridad y alto valor de juego

- ⊕ Alfombrilla de malla estrecha
- ⊕ Protección contra deslizamiento o brazos o piernas que se deslizan
- ⊕ Base en forma de nido
- ⊕ Acolchado extra grueso



Envoltura de cuerda azul. Manga protectora de cadena roja.



Envoltura de cuerda verde. Manga protectora de cadena roja.



Envoltura de cuerda roja. Manga protectora de cadena negra (diseño especial).



Envoltura de cuerda beige. Manga protectora de cadena negra (diseño especial).



Envoltura de cuerda negra. Manga protectora de cadena negra (diseño especial).



Envoltura de cuerda beige. Manga protectora de cadena verde neón (diseño especial).



4650



4650-85



4550



### **Universal joint incl. safety bearing**

Art. No. 4608-1



Art. No.	Descripción del producto	Diámetro	Altura de suspensión	Color mangas protectoras de cadenas tabla	Altura de suspensión
					2.00 m 2.50 m
4550*	Original HUCK honeycomb nest	1.00 m	2.00 m or 2.50 m	Black, red	1.54 m 1.20 m 1.45 m
4650*	Original HUCK bird's nest	1.20 m	2.00 m or 2.50 m	Black, red	1.90 m 1.20 m 1.45 m
4650-85*	Original HUCK Mini bird's nest	0.90 m	2.00 m or 2.50 m	Black, red	1.54 m 1.20 m 1.45 m
4650-85M	Original HUCK Mini bird's nest for Mini-M swing	0.90 m	1.29 m	Mini-M-Swing	Mini-M-Swing
				1.43 m	0.90 m

Art. No. 4550/4650/4650-85 disponible con suspensión de cuerda o suspensión de cadenas (con manguitos). Recubrimiento: verde, azul, rojo (fbajo pedido), negro, beige. Color de las cuerdas de fijación: verde, naranja, naranja fluorescente, azul, amarillo, negro, gris, rojo, beige.



## Mini-M-Swing

Art. No. 4540-10 Postes con soporte de suspensión sin fijaciones

Art. No. 4540-10-04 Postes con soporte de suspensión sin fijaciones, recubrimiento en polvo

Art. No. 4540-10A Un conjunto de anclaje a tierra galvanizado en caliente

Altura de suspensión: 1.40 m



2.30 x 0.90 m



11.75 m<sup>2</sup>



2.30 x 5.10 m



0.90 m



1.00 m<sup>3</sup>



4




¡Ahora con canasta más baja o altura de entrada y espacio reducido (conforme a EN 1176-Adjustment 2018) para los más pequeños!

**Atención!** El espacio requerido para la cimentación (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido por el equipo.

Complemento recomendado:

## Original HUCK mini bird's nest

Art. No. 4650-85 M (ver página 196)



With safety swing seat (Art. No. 4712)



### ¡ SUPER PRÁCTICO !

Con anclajes de excavación, este juego es fácil de instalar y se puede jugar inmediatamente (Art. No. 4540-10A)

## Toddler swing seat

Art. No. 4693 M (ver página 200)



4693-10



4693



4693-70



4712



5720-1



4700



491



4698-1



Art. No.	Descripción del producto	Diseño	Altura de suspensión	Soporte suspensión requerido
4693-10	Baby seat	Hercules rope, coloured	2.00 bis 2.50 m	2 x Art. 4602 Articulated swing hook
4693	Toddler swing seat	Hercules rope, coloured	2.00 bis 2.50 m	inclusive 2 x Art. 4602 Articulated swing hook
4693-70	Double toddler swing	Hercules rope, coloured	2.00 bis 2.50 m	2 x Art. 4602 Articulated swing hook
471	Safety swing seat	Without Chains		
4750	Chainbelt for safety swing seat	2.00 m Chain No. 6, galvanized	2.50 m	
4712	Safety swing seat with chain	2.00 m Chain No. 6, galvanized	2.50 m	2 x Art. 4602 Articulated swing hook
5720-1	Swing seat with chain	2.00 m Chain No. 6, galvanized	2.50 m	2 x Art. 4602 Articulated swing hook
4700-08	Rustic board swing for private use	14 mm Ø PP-Multi strand rope beige	2.00 bis 2.50 m	2 x Art. 4602 Articulated swing hook
491	Pendulum seat with chain	Chain no. 6, Galvanized with black chain protective sleeve	2.50 m	inclusive Art. 4603 Swivel
4698-1	Single tyre swing		2.00 m oder 2.50 m	2 x Art. 4602 Articulated swing hook

Todas las distancias medidas para una distancia al suelo de 40 cm aproximadamente.



4610 | 4611



4620



4630



Art. No.	Descripción del producto	Diseño	Dimensiones	Altura de suspensión	Drill-hole distancia	Distancia a la cuerda del columpio	Soporte suspensión requerido
4610	Climbing chimney without ground anchor	Hercules rope coloured	Ø 70 cm	2.00 or 2.50 m	-	1.00 m	Inclusive 1 x Art. No. 4608-2 Universal joint
4611	Climbing chimney carousel with ground anchor	Hercules rope coloured	Ø 70 cm	2.00 or 2.50 m	-	0.70 m	Inclusive 1 x Art. No. 4608-2 Universal joint
4620	Rope ring swing carousel without ground anchor	Hercules rope coloured	Ø 70 cm	2.00 or 2.50 m	-	1.00 m	Inclusive 1 x Art. No. 4608-2 Universal joint
4630	Oval rope ring swing	2 x v-shaped chain, red chain sleeves	1.05 x 0.60 m	2.00 or 2.50 m	0.70 m	0.60 m	Inclusive 2 x Art. 4608-3 Articulated swing hook



4695 D



4695



4695 - 30



4696



Art. No.	Descripción del producto	Diseño	Dimensiones	Altura de suspensión	Drill-hole distancia	Distancia mínima a la cuerda del columpio	Soporte suspensión requerido
4695D	Swing seat Maxi, Duo	2 x v-shaped Hercules rope, red	1.28 x 1.10 x 0.80 m	2.00 or 2.50 m	1.20 m	0.70 m	Inclusive 2 x Art. 4608-3 Articulated swing hook
4695	Swing seat Maxi	2 x v-shaped chain, red chain sleeves	0.80 x 1.10 x 0.80 m	2.00 or 2.50 m	0.80 m	0.70 m	Inclusive 2 x Art. 4608-3 Articulated swing hook
4695-30	Swing seat Midi	2 x v-shaped chain, red chain sleeves	0.60 x 0.90 x 0.60 m	2.00 or 2.50 m	0.55 or 0.60 m	0.65 m	Inclusive 2 x Art. 4608-3 Articulated swing hook
4696	Swing seat Mini	2 x v-shaped Hercules rope, red	0.60 x 0.30 x 1.20 m	2.00 or 2.50 m	0.55 or 0.60 m	0.65 m	Inclusive 2 x Art. 4608-3 Articulated swing hook

Todas las dimensiones medidas para una distancia al suelo de 40 cm aproximadamente.



4771-08



4772-08



Art. No.	Descripción del producto	Diseño	Dimensiones	Altura de suspensión	Drill-hole distance	Distancia mínima al columpio	Soporte suspensión requerido
4771-08	Partner swing "Rustikal"	3 x suspension chains with red Chain sleeve	140 x 140 mm. Width approx. 1.70 m	2.00 or 2.50 m	2 x 0.60 m	0.60 m	3 x Art. 4602 Articulated swing hook
4772-08	Trio swing	4 x suspension chains with red Chain sleeves	140 x 140 mm. Width approx. 1.90 m	2.00 or 2.50 m	3 x 0.55 m	0.60 m	4 x Art. 4602 Articulated swing hook



4585-40



4770-08-200 | 4770-08-250



Art. No. 4651-20



Art. No.	Descripción del producto	Diseño	Dimensiones	Altura de suspensión	Drill-hole distance	Distancia mínima al columpio	Soporte suspensión requerido
4585-40	Rope-end swing	Hercules rope coloured	140 x 140 mm. Length approx. 1.90 m	2.00 oder 2.50 m	1.90 m	0.90 m	2 x Art. 4608 Universal joint
4770-08-200/250	Jungle rope swing	2 x Chain Nr. 8. galvanized	90 x 90 mm. Total length approx. 3.60 m	2.00 oder 2.50	2.00 m	0.70 m	2 x Art. 4608 Universal joint
4651-20	Swing bed	4 x Hercules rope coloured	1.20 x 0.90 m	2.00 bis 2.50 m	-	-	



## Steel rope chain-link hammocks

Art. No. 806

Área para tumbarse: 0.80 x 1.86 m

	1.70 m
	4.80 x 0.80 m
	19.20 m <sup>2</sup>
	4.80 x 5.40 m
	1.00 m
	5



## Hammock band

Art. No. 807

Área para tumbarse: 0.80 x 1.95 m


	1.70 m
	4.80 x 0.80 m
	19.20 m <sup>2</sup>
	4.80 x 5.40 m
	1.00 m
	5



## Postes para hamacas, incluyen elementos de suspensión

Art. No. 805S Acero (Ø 102 mm), Longitud 2.50 m

Art. No. 805PS Abeto Douglas (Ø 180 mm), Longitud 2.70 m. con zapatas (altura de suspensión 1.50 m)


 0.9 m<sup>3</sup> abeto Douglas / 0.5 m<sup>3</sup> acero




## **Hammock** hecho de cuerdas Hércules

Art. No. 808

Área para tumbarse: 0.80 x 1.86 m

	1.70 m
	4.80 x 0.80 m
	19.20 m <sup>2</sup>
	4.80 x 5.40 m
	1.00 m
	5



## **Hammock** hecho de cuerdas Hércules con clips de nuego de alta aleación

Art. No. 808VA

Área para tumbarse: 0.80 x 1.86 m

	1.70 m
	4.80 x 0.80 m
	19.20 m <sup>2</sup>
	4.80 x 5.40 m
	1.00 m
	5







## Polyester hammocks


Art. No. 807-200


	1.30 m
	3.80 x 0.80 m
	14.50 m <sup>2</sup>
	3.80 x 3.80 m
	1.00 m
	5



## Postes de acero Para hamacas de polyester

Art. No. 805-200







## Hammock trio

Art. No. 807-100

Área para tumbarse: 0.80 x 1.95 m (3x)

	1.30 m
	4.60 x 5.30 m
	41.00 m <sup>2</sup>
	7.60 x 8.30 m
	0.70 m
	1.05 m <sup>3</sup>
	15



Otras opciones  
bajo pedido



## XXL Rest hammock hecha de cuerdas Hércules

Art. No. 808-1

Área para tumbarse: 2.00 x 1.40 m


	1.70 m
	4.32 x 1.60 m
	21.00 m <sup>2</sup>
	5.80 x 4.60 m
	1.00 m
	1.15 m <sup>3</sup>
	8



La hamaca ofrece a las personas con discapacidades (por ejemplo, usuarios de sillas de ruedas) y a personas sin discapacidad la opción de balancearse ellos mismos utilizando la polea y la cuerda.

El diseño consta de dos postes de conexión, una barra transversal y un poste de tensión.

La hamaca también es ideal para usarla en un jardín de infantes: los educadores pueden reunirse con los niños usando la hamaca en un momento de relajación (superficie: 140 x 200 cm).



## Posts para XXL Resting hammocks incl. elementos de suspensión

Art. No. 808-1S Acero (Ø 159 mm). Longitud 2.70 m





## "Chill Out" bird's nest XXL

Art. No. 803

Art. No. 803-US certificación IPEMA

Área para tumbarse: Ø 1,80 m

	2,00 m
	5,00 x 1,90 m
	230,00 m <sup>2</sup>
	5,40 x 5,50 m
	1,00 m
	1,20 m <sup>3</sup>
	8



- ⊕ Perfecto como columpio grupal para los más pequeños
- ⊕ Perfecto como terapia para adultos
- ⊕ El movimiento de balanceo se puede controlar individualmente
- ⊕ 5 años de garantía







# Pirámides de cuerdas

Nuestras pirámides combinan todo en uno, haciéndolas muy divertidas. Las alturas extraordinarias son seguras gracias a nuestros niveles de red retraídos o cestas, donde puede relajarse y disfrutar de las vistas.


## Productos Destacados



Spider 6 rope pyramid with 4 guy lines  
| 146 |



Mini Cheops-Pyramid  
| 170 |





DINO 2 rope net pyramid  
| 175 |



## **Mini Triops Pyramid**

Art. No. 4644-1

	3.20 m
	4.00 x 4.60 m
	26.20 m <sup>2</sup>
	6.60 x 6.12 m
	1.75 m
	1.30 m <sup>3</sup>
	10







## **SPIDER 4 pyramid** con 4 cuerdas de apoyo

Art. No. 5000-4-4

	4.35 m
	6.00 x 6.00 m
	57.30 m <sup>2</sup>
	7.80 x 7.80 m
	0.85 m
	8.70 m <sup>3</sup>
	25



**Atención!** El espacio requerido para la cimentación (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido para el equipo.







## **SPIDER 6 pyramid** con 4 cuerdas de apoyo

Art. No. 5000-6-4

	6.40 m
	8.75 x 8.75 m
	102.60 m <sup>2</sup>
	11.00 x 11.00 m
	1.80 m
	8.70 m <sup>3</sup>
	62



**Atención!** El espacio requerido para la cimentación (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido para el equipo.







## **SPIDER 6 pyramid** con 6 cuerdas de apoyo

Art. No. 5000-6-6

	6.40 m
	11.30 x 9.80 m
	125.00 m <sup>2</sup>
	14.60 x 13.00 m
	1.60 m
	12.80 m <sup>3</sup>
	76



**Atención!** El espacio requerido para la cimentación (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido para el equipo







## **SPIDER 8 pyramid** con 6 cuerdas de apoyo

Art. No. 5000-8-6

	8.05 m
	12.10 x 13.95 m
	126.40 m <sup>2</sup>
	13.50 x 15.00 m
	1.80 m
	12.70 m <sup>3</sup>
	76



**Atención!** El espacio requerido para la cimentación (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido para el equipo.





## Maxi Cheops pyramid

Art. No. 4643-3B diseño europeo patentado


Art. No. 4643-3B-US certificación US IPEMA

	5.70 m
	Ø 13.00 m
	132.70 m <sup>2</sup>
	Ø 11.00 m
	1.75 m
	5.12 m <sup>3</sup>
	76



**Atención!** El espacio requerido para la cimentación (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido para el equipo.


Ø 11.00 m



## Buried ground anchor

Art. No. 4643-3B-100

Para instalación sin hormigón





## Midi Cheops pyramid

Art. No. 4643-2 B Diseño europeo patentado

Art. No. 4643-2 B - U S certificación IPEMA

## Buried ground anchor



Art. No. 4643-2 B-100


Para instalación sin hormigón

	4.20 m
	Ø 8.00 m
	72.40 m <sup>2</sup>
	Ø 9.60 m
	1.50 m
	5.12 m <sup>3</sup>
	40



**Atención!** El espacio requerido para la cimentación (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido para el equipo.







## Cheops-Kombination Midi

Art. No. 4643-2B-10

	4.20 m
	19.00 x 8.00 m
	152.00 m <sup>2</sup>
	9.60 x 20.60 m
	1.50 m
	13.00 m <sup>3</sup>
	92



**Atención!** El espacio requerido para la cimentación (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido para el equipo



También disponible en Maxi



## Mini Cheops pyramid


Art. No. 4643-1 B diseño europeo patentado

Art. No. 4643-1 B - US certificación IPEMA

	3.50 m
	Ø 4.00 m
	32.15 m <sup>2</sup>
	Ø 6.40 m
	1.20 m
	4.6 m <sup>3</sup>
	31




**Atención!** El espacio requerido para la cimentación (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido para el equipo.



## Buried ground anchor

Art. No. 4643-2 B-100

Para instalación sin hormigón






## Rope net tower 1

Art.-Nr. 4595

	6.10 m
	Ø 9.50 m
	105.65 m <sup>2</sup>
	Ø 11.60 m
	2.00 m
	4.30 m <sup>3</sup>
	58




**Atención!** El espacio requerido para la cimentación (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido para el equipo.



## Buried ground anchor

Art. No. 4595-2

Para instalación sin hormigón



¡Con tobogán bajo pedido!





## Rope net tower 2

Art. No. 4596S

	4.40 m
	Ø 8.00 m
	78.55 m <sup>2</sup>
	Ø 10.00 m
	1.50 m
	4.50 m <sup>3</sup>
	45



**Atención!** El espacio requerido para la cimentación (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido para el equipo.



## Buried ground anchor

Art. No. 4596-2

Para instalación sin hormigón




## Dino XXL rope net pyramid

Art. No. 10.04.100

	8.20 m
	Ø 9.50 m
	117.00 m <sup>2</sup>
	Ø 12.20 m
	1.75 m
	4.30 m <sup>3</sup>
	85



Las Pirámides DINO  
con un gran nido de pájaros  
para relajarse.







## **Dino 1 rope net pyramid**

Art. No. 10.01.1005

	6.15 m
	Ø 9.50 m
	117.00 m <sup>2</sup>
	Ø 12.20 m
	1.75 m
	4.30 m <sup>3</sup>
	83



**Atención!** El espacio requerido para la cimentación (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido para el equipo.



**Buried ground anchor**

Art. No. 10.01.150

Para instalación sin hormigón

Las Pirámides DINO  
con un gran nido de pájaros  
para relajarse.

¡Con tobogán bajo  
pedido!




## **Dino 2 rope net pyramid**

Art. No. 10.02.1005

	4.40 m
	Ø 8.00 m
	78.50 m <sup>2</sup>
	Ø 10.00 m
	1.50 m
	4.30 m <sup>3</sup>
	59



**Atención!** El espacio requerido para la cimentación (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido para el equipo.




## **Buried ground anchor**

Art. No. 10.02.1150

Para instalación sin hormigón

Las Pirámides DINO  
con un gran nido de pájaros  
para relajarse.






## **Dino 3 rope net pyramid**

Art. No. 10.03.1005

	3.80 m
	Ø 5.60 m
	44.15 m <sup>2</sup>
	Ø 7.50 m
	1.75 m
	3.10 m <sup>3</sup>
	27




## **Buried ground anchor**

Art. No. 10.03.150

Para instalación sin hormigón

Las Pirámides DINO  
con un gran nido de pájaros  
para relajarse







## Dino Mini rope net pyramid

Art. No. 10.05.100

	2.25 m
	Ø 3.80 m
	25.10 m <sup>2</sup>
	5.80 x 5.65 m
	1.25 m
	0.90 m <sup>3</sup>
	13



Las Pirámides DINO  
con un gran nido de pájaros  
para relajarse





## Super-Climb Maxi

Art. No. 4641-1


	5.50 m
	6.20 x 6.20 m
	73.75 m <sup>2</sup>
	8.70 x 8.70 m
	1.75 m
	2.60 m <sup>3</sup>
	53



## Buried ground anchor

Art. No. 4641-1-100

Para instalación sin hormigón





## Super-Climb Midi

Art. No. 4641-2

	3.95 m
	6.00 x 6.00 m
	67.25 m <sup>2</sup>
	8.20 x 8.20 m
	3.00 m
	2.10 m <sup>3</sup>
	39



## Super-Climb Mini

Art.-No. 4641-3


	2.40 m
	3.90 x 3.90 m
	37.75 m <sup>2</sup>
	6.30 x 6.30 m
	1.75 m
	0.72 m <sup>3</sup>
	19



## Buried ground anchor

Art.-No. 4641-2-100

Para instalación sin hormigón




Sujeto a cambios técnicos

## Buried ground anchor

Art.-No. 4641-3-100

Para instalación sin hormigón







## Maxi X-Pyramid

Art. No. 4640-1

Art. No. 4640-1-US certificación IPEMA

	4.20 m
	5.45 x 5.45 m
	69.30 m <sup>2</sup>
	8.45 x 8.45 m
	3.00 m
	1.15 m <sup>3</sup>
	28







## Midi X Pyramid

Art. No. 4640-2

Art. No. 4640-2-US certificación IPEMA

	2.50 m
	3.55 x 3.55 m
	49.40 m <sup>2</sup>
	6.60 x 6.60 m
	1.50 m
	0.80 m <sup>3</sup>
	8





# Trampolines

¡Saltar te hace feliz! Los trampolines están creciendo en popularidad con los parques – no sorprende entonces que los niños (y también los padres) puedan desahogarse aquí. Además de pura diversión, saltando en un trampolín se fortalece el sistema muscular, promueve el equilibrio y mejora la destreza y habilidades motoras. Con los trampolines de la serie Hally Gally se puede divertir con la más alta calidad y seguridad en muchos diseños diferentes y para todos los requisitos.

## Productos Destacados



Wheelchair user trampoline "Rolli"  
| 186 |



Trampoline Circus  
| 188 |



Trampoline 2000 – The Original  
| 192 |

## **Los dispositivos de salto Hally-Gally cumplen la DIN En 1176**

– han sido probados y probados miles de veces durante más de 25 años.

**Nuestros trampolines robustos que soportan cualquier carga son:**

- ⊕ Fácil de instalar y mantener
- ⊕ Disponible en numerosos tamaños y diseños
- ⊕ Entrega a corto plazo disponible
- ⊕ Completamente pre montado en la entrega y listo para jugar
- ⊕ Alternativamente, están disponibles como un kit a un precio razonable



**Las esteras de salto utilizadas por nosotros:**

- ⊕ han creado especialmente resortes de acero galvanizado en caliente
- ⊕ tiene un área de salto a prueba de abrasión
- ⊕ están diseñados con segmentos de goma especiales, ecológicos y reciclado con una inserción de tela, enlaces o membranas de plástico dimensionalmente estables (reforzados y sin PAK)
- ⊕ tienen un cable de alambre a prueba de rasgaduras y ofrecen una conexión robusta
- ⊕ se mantienen neutrales en un tono de color negro
- ⊕ brinda a los niños una experiencia de salto suave y cómoda



**Las suspensiones de muelle que usamos:**

- ⊕ Han creado especialmente resortes de acero galvanizado en caliente
- ⊕ Ofrecen resistencia a la tracción incluso después de años
- ⊕ Están protegidos por una cubierta de caucho reciclado robusto
- ⊕ Se distribuyen según la forma y la carga que se produce
- ⊕ Son absorbentes de ruido
- ⊕ Facilitan movimientos de salto suaves




**Las placas de protección contra caídas utilizadas por nosotros son:**

- ⊕ Son resistentes y están altamente a prueba frente a la abrasión, especialmente en los bordes
- ⊕ Ofrecen absorción de impactos de alta calidad
- ⊕ Color estándar rojo-marrón, libre de PAK, pero también se puede hacer bajo pedido en negro o gris grafito.
- ⊕ Están disponibles opcionalmente en otros colores y hechos de caucho EPDM bajo pedido



**Las estructuras de marcos que utilizamos:**

- ⊕ Tienen un marco completo de chapa de acero con ángulos de refuerzo y un galvanizado extra fuerte.
- ⊕ Son de larga duración y adecuados para la instalación en suelos húmedos
- ⊕ Tienen una solución de suspensión segura y estable para el resorte de acero
- ⊕ Tienen una solución de suspensión segura y estable para la disposición del resorte de acero
- ⊕ durante años tienen elementos de absorción de sonido entre marcos y esteras



**Los marcos excavados que usamos:**

- ⊕ no es necesario instalarlo en cemento y tiene múltiples puesta en marcha y tiempos de instalación
- ⊕ Forman una conexión estable y permanente con el trampolín



**¿Y el trabajo de mantenimiento?**

- ⊕ Los trampolines están completamente libres de mantenimiento.
- ⊕ Un dispositivo de elevación especialmente diseñado también se puede comprar a un precio extra razonable.

## Trampolin Hally-Gally

nach DIN EN 1176

Trampolin Hally-Gally	Área de salto	Dimensión externa	Dig-in frames	Material de la superficie de salto	propensión
2.0.02.115 Rolli	1.55 x 1.10 m	3.00 x 1.75 m	incluido	Uniones de plástico	Puede ser colgado
2.0.02.122 Mini-Trampoline para instalar	1.10 x 1.10 m	1.75 x 1.75 m	-	Unión de goma	Se puede levantar
2.0.02.126 Mini-Trampoline para excavar	1.10 x 1.10 m	1.75 x 1.75 m	incluido	Unión de goma	se pliega
2.0.02.112 Circus	1.30 m Ø	1.90 m Ø	incluido	Unión de goma	Se puede levantar
2.0.02.112G Circus con tapa	1.30 m Ø	1.90 m Ø	incluido	Alfombra de goma	Puede ser colgado
2.0.02.106 Maximus VI (Kit)	0.98 x 5.34 m	1.64 x 6.00 m	incluido	Uniones de plástico	Puede ser colgado
2.0.02.105 Maximus IX (Kit)	0.98 x 8.34 m	1.64 x 9.00 m	incluido	Uniones de plástico	Puede ser colgado
2.0.02.118 Piccolo para excavar	0.85 x 0.85 m	1.50 x 1.50 m	incluido	Alfombra de goma	Puede ser colgado
2.0.02.111 Saturnus	1.00 x 2.00 m	1.50 x 2.50 m	incluido	Alfombra de goma	Se puede levantar
2.0.02.103 Trampoline "Triangulum" (Kit)	2.13 x 2.13 x 2.13 m	3.00 x 3.00 x 3.00 m	incluido	Alfombra de goma	Se puede levantar
2.0.02.120 2000 para instalar	1.75 x 2.50 m	2.25 x 3.00 m	-	Unión de goma	Se puede levantar
2.0.02.125 2000 para excavar	1.75 x 2.50 m	2.25 x 3.00 m	Bajo Pedido	Unión de goma	Se despliega
2.0.02.108 2012 (Kit)	1.35 x 1.85 m	2.00 x 2.50 m	incluido	Uniones de plástico	Puede ser colgado
2.0.02.102 2014 (Kit)	1.60 x 1.60 m	2.25 x 2.25 m	incluido	Uniones de plástico	Puede ser colgado
2.0.02.121 2017	2.35 x 2.35 m	3.00 x 3.00 m	incluido	Plastic links	se puede levantar

## Los equipamientos de salto no son solo un equipa- miento de juego

Saltar en un trampolín – a quién no le gusta hacer eso. Cuando diseñamos nuestros trampolines nos aseguramos que puedas disfrutar y que el equipo cumple con los requisitos de EN 1176.

El diseño de colchonetas de salto puede tener un impacto desagradable en el bienestar del usuario, por ejemplo, en su tensión y, por lo tanto, en la frecuencia de salto.

En nuestras esteras de salto nosotros procedemos de la siguiente manera: establecemos la tensión esencialmente más suave y más apacible que en el caso de muchos equipos comparables. Junto con la elasticidad gradual, nuestras alfombrillas rebotan más bajo, más lento y en general más suaves, lo que facilita un rebote notablemente más cómodo.

Por lo tanto, recomendamos encarecidamente a todos los amantes de los trampolines, que no descarten estos diseños como no esenciales y los consideren al seleccionar un trampolín.. De modo que saltar en el trampolín siga siendo una experiencia cómoda, placentera y agradable a largo plazo.



Doble rampa de acceso

## **"Rolli" wheelchair user trampoline**

Art. No. 20.02.115

Área de salto: 1.55 x 1.10 m  
Dimensiones externas: 3.00 x 1.75 m  
Área de seguridad: 6.35 x 5.10 m

	3.00 x 1.75 m
	32.40 m <sup>2</sup>
	6.35 x 5.10 m
	1.00 m
	7



El movimiento es algo bueno, incluso para las personas con discapacidad. Por lo tanto, hemos desarrollado el trampolín "Rolli" para usuarios de sillas de ruedas.

### **BENEFICIOS**

- ⊕ ¡incl. 2 rampas para un acceso fácil!
- ⊕ la colchoneta se puede colgar
- ⊕ montaje rápido sin hormigón
- ⊕ premontado listo para jugar



## Mini-Trampoline

Art. No. 20.02.122 para montaje con revestimiento de madera de alta calidad  
Art. 20.02.126 incl. marcos de excavación

Área de salto: 1.10 x 1.10 m  
Dimensiones externas: 1.75 x 1.75 m  
Área de seguridad: 6.35 x 5.10 m

	1.75 x 1.75 m
	27.55 m <sup>2</sup>
	5.25 x 5.25 m
	1.40 m
	5





## "Circus" Trampoline

Art. No. 20.02.112 incl. marcos de excavación

Área de salto: Ø 1.30 m

	Ø 1.90 m
	14.85 m <sup>2</sup>
	Ø 4.35 m
	1.00 m
	4



## Trampoline „Circus“ with closed mat

Art. No. 20.02.112 G incl. marcos de excavación


Área de salto: Ø 1,30 m

	Ø 1.90 m
	14.85 m <sup>2</sup>
	Ø 4.35 m
	1.00 m
	4



### BENEFICIOS

- ⊕ incl. marcos de excavación
- ⊕ incl. Paneles de protección de caídas
- ⊕ diseño redondo
- ⊕ ideal para instalación y
- ⊕ ideal para instalación en protección
- contra caídas de líquidos



Diseño con rampa de acceso separada

## "Maximus" Trampoline

Art. 20.02.106 6,00 m long. incl. marcos de excavación  
Art. 20.02.105 9,00 m long. incl. marcos de excavación

### BENEFICIOS

- ⊕ incl. marcos de excavación
- ⊕ se puede extender en incrementos de 3 m
- ⊕ fácil de limpiar levantando la colchoneta

Área de salto:	
6 m: 5.34 x 0.98 m	
9 m: 8.34 x 0.98 m	
	6 m: 6.00 x 1.65 m
	9 m: 9.00 x 1.65 m
	61.75 m <sup>2</sup>
	6 m: 9.35 x 5.00 m
	9 m: 12.35 x 5.00 m
	1.00 m
	6 m: 25
	9 m: 41





## **“Piccolo” trampoline**

Art. No. 20.02.118 Piccolo para instalación incl. marcos de excavación

Área de salto: 0.75 x 0.75 m

	1.50 x 1.50 m
	14.05 m <sup>2</sup>
	3.75 x 3.75 m
	1.40 m
	1





## "Saturn" Trampoline

Art. No. 20.02.111 incl. marcos de excavación

Área de salto: 2.00 x 1.00 m

	1.50 x 2.50 m
	30.00 m <sup>2</sup>
	5.00 x 6.00 m
	1.00 m
	6



### BENEFICIOS

- + incl. marcos de excavación
- + montaje rápido sin hormigón
- + premontado listo para jugar
- ⊕ forma ovalada
- ⊕ con tapete de goma cerrado



### NUESTRA RECOMENDACIÓN

Recomendamos la instalación en áreas de césped de protección contra caída de líquidos  
- no utilice ningún material de relleno suelto como astillas de madera, grava, arena, etc.



## **"Triangulum" trampoline (Kit)**

Art. 20.02.103 incl. marcos de excavación

Área de salto:

2.13 x 2.13 x 2.13 m

	3.00 x 2.60 m
	14.50 m <sup>2</sup>
	6.50 x 6.10 m
	100 m
	8





Made in  
**GERMANY**  
Made in

Versión montada (Art. No.20.02.120) también disponible con marcos de acero barnizado por un suplemento



Versión de la instalación a nivel del suelo (Art. No.20.02.125). integrado en zona de césped.



Versión montada (Art. No.20.02.120) (Altura aprox. 45 cm) con revestimiento de madera impregnada y barnizada de alta calidad



Versión a nivel de suelo (Art. No. 20.02.120) También disponible con un marco de acero pintado por un cargo adicional.

## Trampoline 2000 – The Original

Art. No. 20.02.120 para montaje con revestimiento de madera de alta calidad | Art. No. 20.02.125 para instalación

Área de salto: 2.50 x 1.75 m

	3.00 x 2.25 m
	37.40 m <sup>2</sup>
	6.50 x 5.75 m
	1,00 m
	8



## Dig-in frames Trampoline 2000

Art. No. 20.02.123

Art. No. 20.02.128 (for liquid fall protection)

### Kit

Marcos de chapa de acero para un montaje rápido sin trabajos de hormigón

### BENEFICIOS

- ⊕ probada y testada durante 20 años
- ⊕ premontaje lista para jugar



## Trampoline 2012

Art. No. 20.02.108 incl. marcos de excavación

Área de salto:  
1.85 x 1.35 m

 2.50 x 2.00 m

 31.30 m<sup>2</sup>

 5.85 x 5.35 m

 1.00 m

 7



### BENEFICIOS


 pre-montado

 montaje rápido sin hormigón

 se puede jugar inmediatamente

 incl. marcos de

 limpieza simple levantando  
la estera



## Trampoline 2014

Art. No. 20.02.102 Kit incl. marcos de excavación

Área de salto: 1.60 x 1.60 m

	2.25 x 2.25 m
	31.35 m <sup>2</sup>
	5.60 x 5.60 m
	1.00 m
	8



### BENEFICIOS

- ⊕ alternativa de precio razonable
- ⊕ desglosado para facilitar el envío
- ⊕ para instalación propia in situ
- ⊕ montaje rápido sin hormigón
- ⊕ incl. marcos de excavación
- ⊕ limpieza simple levantando la estera



## Trampoline 2017

Art.-No. 20.02.121

Área de salto: 2.35 x 2.35 m

	3.00 x 3.00 m
	40.30 m <sup>2</sup>
	6.35 x 6.35 m
	1.00 m
	10







# Accesorios para parques

¿Necesitas accesorios individuales para tus proyectos? No hay problema, en las siguientes páginas encontrará nuestros productos que respaldan el ciclo de vida útil de su equipo de juego y las áreas que lo rodean.

Para ello, hemos desarrollado diferentes soluciones detalladas, por ejemplo, nuestras sombrillas y esteras de protección del césped.

## Encuentre el accesorio adecuado para el asiento del columpio respectivo

Page	Art. No.	Article description	Universal joint Art. No. 4608	Universal joint including safety bearing Art. No. 4608-1	Safety bearing with chain Art. No. 4608-5	Articulated swivel joint Art. No. 4602	Articulated swivel joint, reinforced design Art. No. 4608-3	Attachments for Mini-M swing Art. No. 4602M	Attachments for Mini-M swing (Robinia posts Art. No. 4602M-R	Swivel bearing with swivel attachment Art. No. 4608-4	Safety suspension bearing Art. No. 4607
146	4650	Original HUCK Bird's nest	x	x	x						
148	4650-85	Original HUCK Mini-Bird's nest	x	x	x						
148	4550	Original HUCK honeycomb nest	x	x	x						
149	4650-85M	Original HUCK Mini-Bird's nest For Mini-M swing						x	x		
150	4712	Safety swing seat				x	x				
150	5720-1	Swing seat				x	x				
150	4700-08	Board swing rustic				x	x				
150	491	Pendulum seat	x							x	x
150	4698-1	Single tyre swing				x	x				
150	4693-10	Baby seat				x	x				
150	4693	Toddler swing seat				x	x				
150	4693-70	Double toddler swing				x	x				
151	4610	Climbing chimney	x							x	x
151	4611	Climbing chimney carousel								x	
151	4620	Rope ring swing carousel								x	
151	4630	Oval rope ring swing				x	x				
151	4695D	Swing seat Maxi Duo						x			
151	4695	Swing seat Maxi						x			
151	4695-30	Swing seat Midi						x			
151	4696	Swing seat Mini						x			
152	4771-08	Partner swing "rustic"				x	x				
152	4772-08	Trio-Swing				x	x				
152	4585-40	Rope-end swing	x								
152	4770-08-200/250	Jungle rope swing	x								
152	4651-20	Swing board	x								
153	806	Steel rope link hammock	x						x		
153	807	Hammock band	x						x		
154	808	Hercules rope hammock	x						x		
154	808VA	High-alloyed knot clip hammock	x						x		
155	807-200	Polyester hammock	x						x		
157	808-1	XXL-Rest hammock	x						x		



## **Universal joint** incl. soporte seguro para columpio nido de pájaro

Art. No. 4608-1

### Equipment

For hanging heavy suspended swings (e.g. Original HUCK bird's nest)

With PA bearing and additional Teflon bush

Universal joint bolts M18 x 220 mm, Bolts safety bearing M16 x 200 mm, red or black power-coated

With additional safety bearing and chain specifically for hanging the Original HUCK bird's nest

Order amount per swing seat: 2 pieces



## **Universal joint** para columpio nido de pájaro

Art. No. 4608

### Equipment

Bolts M18 x 200 mm, galvanized, red or black powder-coated

Bearing with polyamide bush and additional Teflon bush

Designed for both hook directions



## **Safety bearing** con cadena para columpio nido de pájaro

Art. No. 4608-5

### Equipment

Bolts M16 x 200 mm, galvanized, red or black powder-coated

Bearing with polyamide bush

Designed for one swing direction

## Attachment para Mini-M swing

Art. No. 4602M

Art. No. 4602M-R Para postes Robinia



### Equipment 4602M

Bolts M12 x 120 mm, galvanized, red powder-coated

With stainless steel shackle M8 and stainless-steel swivel

Bearing with polyamide bush

Design for both swing directions

### Equipment 4602M-R

Bolts M16 x 200 mm, galvanized, red powder-coated

With stainless steel shackle M8 and stainless-steel swivel M8

Bearing with polyamide bush

Designed for both swinging directions



## Articulated swing hook, diseño reforzado

Art. No. 4608-3

### Equipment

Bolts M16 x 200 mm, galvanized, red or black powder coated

Bearing with polyamide bush

Designed for one swinging direction



## Articulated swing hook

Art. No. 4602

### Equipment

Bolts M12 x 200 mm, galvanized

With PA bush with stainless steel shackle M8, for steel and wood

Bearing with polyamide bush

Designed for one swinging direction



## Swing bearings con efecto de giro

Art. No. 4608-4

### Equipment

Bolts M16 x 200 mm, galvanized, red-powder-coated

With stainless steel shackle M8 and stainless-steel swivel with fork head

Bearing with polyamide bush

Designed for both swinging directions



## Safety suspension bearing

Art. No. 4607

### Equipment

Bolts M12 x 200 mm, galvanized

With stainless steel rotating swivel (Art. No. 4603), Maintenance-free

With maintenance-free ball bearings

Designed for one swinging direction



## Shackle rotating swivel M8

Art. No. 4603 con rodamiento de teflón, acero inoxidable

## Conecadores de red y cuerda para postes Robinia



### High-alloyed plates incl tornillos (acoplamiento de cadena)

Art. No. 4575-01-V A 1 – conjunto de alta aleación para conexión a postes con cadena no. 6

#### Equipment

- 1 x Schlitzscheibe aus Edelstahl ( $\varnothing$  60 mm)
- 1 x Lochscheibe aus Edelstahl ( $\varnothing$  60 mm)
- 4 x Linsenkopfschraube 5,50 x 19 mm
- 1 x Linsenkopfschraube 5,50 x 42 mm



### High-alloyed chain shackle M8 8 incl. cadena

Art. No. 4575-02-V A – Conjunto de alta aleación para la conexión posterior con discos de alta aleación

#### Equipment

- 1 x high-alloyed chain no. 6, Length 50 cm
- 1 x high-alloyed chain shackle M8 (Art. No. 440-30)



Puede encontrar más información  
sobre nuestros postes  
de Robinia en la pág.8

## La solución para el mantenimiento y la reparación de nuestros columpios nido:

Nuestro orginal nido de pájaro puede ser encontrado en la Pág. 146



### Repair kit base del nido

Art. No. 4650-30

#### Equipment

- 1 unit PA-coated wire cable, 3/4,5 mm, 5 running metres
- 30 units plastic links (20 units wide, 10 units. narrow)
- 10 units high-alloyed screw connector
- 20 units raised head with Torx and safety pin M5 x 10 mm
- 1 manual



### Repair kit recubrimiento de cuerda

Art. No. 4650-31

#### Equipment

- 1 unit shrink ring, black width 50 mm – 0.4 running metres - incl. adhesive patch.
- 1 roll of adhesive patch, 50 mm wide, white approx. 1.5 running metres
- 2 units hose clip (Ø 90 - 110 mm)
- 1 unit foam film
- 1 manual



### Suspension chain set para una cesta de nido

Art. No. 4650-20

#### Equipment

- With chain sleeve
- Hose colour: red or black
- universal for suspension level of 2.00 m to 2.60 m



### Suspension rope para una cesta de nido

Art. No. 4650-10

#### Equipment

- Rope colours: green, orange, fluorescent orange, blue, yellow, black, grey, red beige
- universal for suspension level 2.00 m to 2.60 m



## Test Specimen Set

Art. No. 10000

### Description

Test specimen aus robustem GFK oder rostfreiem Metall

Application as per EN 1176-1 Annex D

Delivered in reusable transportation box

### Test specimen A

Length x Width: 110 x 193 mm

Height: 100 mm

### Test specimen D

Diameter: 200 / 230 mm

Height: 100 mm

### Test specimen B

Length x width: 120 x 165 mm

Height: 100 mm

### Test specimen E

Diameter: 100 x 130 mm

Height: 100 mm

### Test specimen C

External dimensions: 157 x

Height: 100 mm

### Test template

T-part: 230 x 90 x 45 mm

V-part: 155 x 25 x 45 mm

Total height: 290 mm



## Post caps

para Ø 102, 120, 140, 160, 180, 200 mm hecho de UV y color resistente HDPE

Art. No. 416-10 / -12 / -14 / -16 / -18 / -20

## Post caps black

para Ø 102, 160, 180 mm, hecho de UV y color resistente HDPE

Art. No. 416-10-06 / 416-16-06 / 416-18-06

## Steel post caps, red powder-coated

para Ø 102, 140 mm, de acero galvanizado en caliente

Art. No. 416-10SP / 416-14SP



## Football area Goal "Goalie"

Art. No. 4666-130 Tamaño de malla 13 x 13 cm

Art. No. 4666-130-K Tamaño de malla 13 x 13 cm, with 2 cestos de gol

Art. No. 4666-230 Tamaño de malla 23 x 23 cm

### Equipment

Steel goal frames ( $\varnothing$  102/76 mm), hot-dip galvanized, to be set in concrete

Net made from Hercules rope ( $\varnothing$  16 mm, 6-strand, with steel core), Colour: 04 blue

2 goal wall baskets (60 x 60 cm) made from Hercules rope ( $\varnothing$  16 mm, 6-strand, with steel core), Colour: 05 yellow

### Technical data

Length: 3,20 m

Depth: 1,00 m

Height: 2,15 m



Tested according to DIN EN 749

A portería fuerte: Nuestra portería de fútbol HUCK – diseñados para fútbol y balonmano, soportan el máximo estrés. Por lo tanto, ofrecemos una garantía de 15 años para el marco de acero. También ofrecemos una opción con precio más razonable con tamaño de malla más grande.

¡Sólo pregúntenos!



Bajo pedido también disponible con un diseño especial en otras medidas 2.00 x 1.50m (longitud x altura), profundidad 0.90m



## Football area Goal "Goalie Sport"

Art. No. 4665

### Equipment

Steel goal frame ( $\varnothing$  102/76 mm), hot-dip galvanized, for a surcharge also available painted

2 screw-in ground anchors for stability

Net made from Hercules rope ( $\varnothing$  8 mm, 3-strand with steel core), Colour: black

HUCK knot system, colour: black

### Technical data

Length: 3,20 m

Depth: 1,00 m

Height: 2,15 m




Tested in accordance with EN 15312

Freely accessible multi-sports equipment

The marco de "Goalie Sport" es idéntico

al marco de "Goalie":

**FUERTE – ROBUSTA  
– DURADERA**





## Football area goal net "Dralo"

Art. No. 4064

### Equipment

- Steel wire rope ( $\varnothing$  3 mm), galvanized
- Mesh size approx. 10 cm, square mesh design
- Incl. anti-theft rope assembly kit
- Goal frame not included!**

### Technical data

- Length: 3.00 m
- Depth: oben 0.90 m, bottom 0.90 m
- Height: 2.00 m



Tested in accordance with DIN EN 749

## Football area goal net „Clips-Version“

Art. No. 4664

### Equipment

- Clips net made from Hercules rope (PA-coated,  $\varnothing$  5 mm), suitable for handball goals DIN EN 749, with net clip
- Mesh size 10 cm, diagonal mesh design, Colour: 01 green
- Goal frame not included!**

### Technical data

- Length: 3.00 m
- Depth: 0.90 m
- Height: 2.00 m



Tested in accordance with DIN EN 749

**¡MEJORADO  
SIGNIFICATIVAMENTE!**

Con protección adicional en  
el área exterior hecha de poliamida de  
alta calidad!

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Siempre cuelgue la red de portería dentro del marco de portería.  
¡Nunca ponga la red sobre el marco!

## Vallas para parar los balones

Las instalaciones de juegos multifuncionales tienen una importante función social en áreas residenciales. Son un lugar donde los jóvenes pueden estar activos juntos de una manera deportiva sin temor a romper un cristal o algo así. Equipadas con redes deportivas antivandálicas, estas instalaciones ofrecen alta calidad con un servicio prolongado, además de aumentar la calidad de vida de los residentes.

Cuando se utiliza como una red de detención de bolas antivandálica, la red de clips HUCK hecha de cuerda de Hércules logra mejores propiedades de insonorización que un alambre de malla o una reja de acero medida de acuerdo con EN ISO 11202.


## Hercules-Clips net

El cable de 2,5 mm recubierto de poliéster está conectado a una red de malla cuadrada mediante un sistema de conexión de nudos de plástico. El recubrimiento proporciona una superficie duradera y atractiva.




## Dralo wire rope net

Dralo es la red de cable en la gama HUCK con un diseño sutil, que a pesar de esto solo puede destruirse con una fuerza extrema. Al mismo tiempo, la red de cuerda emana menos ruido al contacto con la pelota.



- ⊕ Diseño de la cuerda: recubierta de PA, verde, negro o beige
- ⊕ Grosor de la cuerda: 5 mm (hilo de alambre 2.5 mm Ø)
- ⊕ Tamaño de la malla: 50, 100 mm (rombo)
- ⊕ conectores: clips de plástico (verdes o negros)
- ⊕ Fuerza de la malla: approx..0.5 kN
- ⊕ Nivel anti vandalismo: normal



- ⊕ Diseño de la cuerda: galvanizado o acero inoxidable
- ⊕ Grosor de la cuerda: 1.5 mm bis 5.00 mm
- ⊕ Mesh size: 25 to 200, 50 x 100, 50 x 200 mm
- ⊕ Conectores: clips de aluminio o aceroç inoxidable
- ⊕ Fuerza de la malla: approx. 0.8 – 3.5 kN
- ⊕ Nivel anti vandalismo: alto



## HUCK Dralo Ball stop fence modular system

### La red detiene la bola de forma silenciosa


Nuestro módulo básico tiene un ancho y una altura estándar de 5 metros cada uno, pero esto puede hacerse simplemente más grande con otros módulos (también de 5 x 5 metros).

El módulo básico incluye dos postes, una red incl. barra transversal para el cierre superior, la pieza tensora necesaria y los accesorios de montaje. Si solicita módulos adicionales, suministramos otro poste, la red y todos los componentes pequeños necesarios.

El tirador de tensión desarrollado especialmente para este sistema de módulos (arriba) facilita un perfil cruzado ligero para una máxima estabilidad. Esto crea un acabado recto visualmente agradable de la red de cable.

El ensamblaje de los campos de red (red + barra transversal) puede ser gestionado fácilmente por una persona en una plataforma elevadora móvil. El sistema se puede ensamblar de manera eficiente y contiene componentes duraderos a prueba de vandalismo.

Con la formación de diferentes tamaños de malla (por debajo de 50 x 100 mm, a partir de 2 m altura, 50 x 200 mm se supone que se previene la escalada de la valla y al mismo tiempo se ahorra en el peso. De acuerdo con EN 15312, el tamaño de malla horizontal de las redes no debe exceder los 50 mm, para dificultar el ascenso.



## Dralo ball stop net

### Modulo básico

Art. No. 46500 Width 5,00 m, High: 5,00 m

#### Equipment

2 Posts (1x 6.00 m, 1x 6.50 m)

1 Dralo Net (5,00 x 5,00 m) incl. crossbar

Tensioning rope

Fastening accessories

## Dralo ball stop net

### Módulos para añadir

Art. No. 46500-1 anchura 5,00 m, altura: 5,00 m

#### Equipment

1 Post 6.00 m or 6.50 m (6.00 und 6.50 m can always be alternated)

Fastening accessories

## Dralo ball stop net

### Módulo esquina a 90°

Art. No. 46500-2

#### Equipment

90° angle

**⊕ VALLA SILENCIOSA**  
debido a la fuerte  
conexión de los nudos

**⊕ A PRUEBA DE VANDALISMO**  
Con el uso de red de acero

**⊕ FÁCIL MONTAJE**  
Debido al tamaño de los  
módulos



**¡PROTECCIÓN ANTI-ROBOS!**

Para la fijación final las abrazaderas están en todo el camino cerradas. ¡Esto asegura la red y lo protege del robo!

## Basketball net único, verde

Art. No. 4677-2

**Equipment**

Clips net made from Hercules rope (PA-coated, Ø 5 mm, with steel core), Colour: 01 green

Fits any standard basket, theft-protected assembly with integrated clamps, reduced noise compared to chains


## Basketball net, único, negro

Art. No. 4677-2-06

**Equipment**

Clip net made from Hercules net (PA-coated, Ø 5 mm, with steel core), colour: 06 black

Fits any standard basket, theft-protected assembly with integrated clamps, reduced noise compared to chains



The tear-proof volleyball net in attractive design – fits all standard volleyball posts.

## Volleyball net con núcleo de acero

Art. No. 4674-1 sin postes (optionalmente disponible)

**Equipment**

(Ø ca. 2,5/5 mm) Mesh size 100 mm

Net size 1.00 x 9.50 m (international provision), Colour green

## Volleyball net in Dralo

Art. No. 4674-10 sin postes (optionalmente disponible)

**Equipment**

Steel wire rope (Dralo) (Ø 2 mm), galvanized, mesh size 100 mm

Net size 1.00 x 9.50 m (international provision)

Edging made from 160 mm wide coated fabric with "HUCK" printing

For use with standard volleyball posts



## Toldos para protegerse del sol y la lluvia.

Porque ni a las personas ni a los animales les gusta estar expuestos frente a la lluvia, el viento y el sol sin ninguna protección, hemos desarrollado sistemas textiles de protección solar. Estos le permiten cubrir las áreas más grandes, a un precio razonable. Los diseñamos de acuerdo con sus requisitos de color, forma y material. Podemos hacerlos tal como los quiere para su uso durante todo el año.

¡Pídanos consejo!

Ofrecemos diferentes telas para protegerse del sol (con postes opcionales para fijar en hormigón).

**Shade 50:50 (200g/m<sup>2</sup>):**  
naranja, azul, rojo, verde claro, verde oscuro,  
plata, terracotta, crema



**Shade 90:10 (320g/m<sup>2</sup>):**  
azul, verde oscuro, plata, crema



**Formas posibles**







## Sun pavilion cover combination

Art. No. 5782-1-04 sin mangas de tierra

Art. No. 5782-2-04 con mangas de tierra

### Equipment

Awning made from water-permeable and breathable fabric (blue, other colours on request)

incl. hot-dipped galvanized steel pipes (Ø 76 mm)


With device for fast height adjustment

Available with or without ground sleeves

### Technical data

Size: 5,50 m x 5,50 m

Necessary basic measurements:  
6.90 m x 6.90 m



## Stainless steel slip-on sleeve

Art. No. 5785 one unit per post

### Equipment

With handle opening and eyelets

Steel thickness 8 mm, for 76 mm Ø –  
Steel posts

**¡SIMPLEMENTE INTELIGENTE!**

Apta para postes de 76mm de diámetro.

Crea una simple conexión entre el toldo y los postes



## Sandpit cover

Art. No. 720, per m<sup>2</sup>, tamaño bajo pedido

### NO CONTAMINACIÓN

- ⊖ excremento de animales
- ⊖ follaje
- ⊖ hojas que caen

### Equipment

Air and water permeable synthetic fabric, UV resistant cover colours blue, red, light green, dark green, orange, silver, terracotta, cream

With reinforced edges and cover eyelets (Distance 0.5 m between each one)

### PEDIDO SIN VOLADIZO

Por favor especifique las dimensiones del arenero

### PEDIDO CON VOLADIZO

Por favor, especifique las medidas finales deseadas de la cubierta / red.

Por lo general, un voladizo de 20 cm a cada lado



## Rubber edging cord

Art. No. 2126

### Equipment

Ø 6mm, white with marker tape stripes for fastening to cover

Recommendation: Attachment of PE buttons (Art. No. 720-1)



## PE buttons


Art. No. 720-1 Set of 10

### Equipment

With stainless steel screws and distance sleeves to hang the rubber edging cord

Recommendation: spaced every 60 cm

## 20 años de experiencia con tapetes protectores de césped hablan por sí mismo



Mats approx. 4-5 weeks after assembly

Tan pronto como se usa con frecuencia el césped del área de juego, se desgasta de vez en cuando. Puede ser que las piedras sobresalgan, lo que aumenta el riesgo de un accidente para los niños. Cuando está mojado, se resbalan y cuando está seco, el impacto ya no es suave sino bastante doloroso. Tampoco la hierba vuelve a crecer rápidamente en estos lugares.

Es por eso que le recomendamos nuestros tapetes de protección para el césped. Protegen prados y niños por igual. Las alfombrillas casi forman parte del suelo y también se pueden colocar posteriormente sin ningún problema. Además, los niños se caen más suavemente y no resbalan tan rápido. Con estas propiedades beneficiosas, nuestras alfombrillas de protección del césped significan que los niños pueden desahogarse en cualquier clima.

### Lawn protection screen mats

Art. No. 4656

#### Description

Plastic-coated, close-meshed chain-link mats, abrasion proof, UV resistant, can be mowed over

Thickness approx. 2 mm, fixed width 5.00 m (Roll goods), can be cut to any size, larger areas can be made bigger if required

Colour: 06 black

Easy assembly by burying in the boundary area

#### EN USO DURANTE 20 AÑOS

Protección de bajo coste para instalaciones cerradas



### Lawn protection mats

#### Para columpios

Art. No. 4655

#### Description

Heavy duty, elastic rubber chain-link mat, can be mowed over, firm, very robust

Thickness approx. 20 mm, size 0.90 x 1.50 m

Colour: 06 black

For simple, strong, dig-in anchorage

#### EN USO DURANTE 20 AÑOS

Opción anti vandalismo





Tapete directamente después de colocar



Pequeño orificio en el suelo para cadenas de anclaje + base de punto (ca. Ø 5,00 cm)



Alfombras protectoras de césped después de la instalación (abierto para la foto)

## La solución para las colinas donde se juega: alfombrillas de estabilización de taludes

Sabe que se construyen escalones costosos junto a las laderas de menos de - 1.00 m, que a menudo no se usan. En cambio, la escalada directamente en la zona cercana al tobogán es utilizada y desgastada por los niños que juegan.

Proteja el suelo y las pendientes en áreas muy utilizadas (por ejemplo, directamente al lado de los toboganes) de manera sostenible y económica!

¡Nuestra estera de eslabones de cadena es exactamente lo que necesita aquí! Los producimos a partir de los elementos de goma de nuestra gama de trampolines Hally-Gally, que se han probado durante 30 años. Se adaptan al terreno, son flexibles, las almohadillas caen y se pueden fijar al suelo con cadenas de anclaje. Cubra las alfombrillas de manera uniforme con mantillo o siembre hierba; el tiempo de juego ni siquiera tiene que interrumpirse para esto. Tampoco se desgastan durante el juego.

¡solicite una oferta!

- ⊕ cualquier longitud
- ⊕ cualquier anchura, máximo 2m por segmento
- ⊕ posible unirlas
- ⊕ segmentos posibles

- TUS VENTAJAS**
- ⊕ económico
  - ⊕ montaje rápido
  - ⊕ antideslizante
  - ⊕ sin efecto de desgaste
  - ⊕ por el juego
  - ⊕ certificación TÜV
  - ⊕ Segmentos posibles
  - ⊕ con cadenas premontadas



### Notas explicativas sobre las alturas de caída probadas

En relación con las alfombras de protección del césped y las alfombrillas de eslabones de cadena

- ⌚ Nuestras alfombrillas de protección para césped se probaron de acuerdo con la norma EN 1177 en condiciones de laboratorio internacionales sobre suelo de hormigón y se aprobaron para una altura de caída de 70 cm con el montaje en suelo de hormigón en teoría.
- ⌚ Además, las pruebas se llevaron a cabo in situ en un área de césped de acuerdo con la norma EN 1177, párr. 4.7.3. La altura de caída obtenida aquí excedió en mucho los valores de la prueba en hormigón como se esperaba (mire tabla adjunta)
- ⌚ En teoría, se determinó un valor de solo alrededor de 377 HIC para una altura máxima de caída sobre el césped (1,50 m).
- ⌚ Máxima permitida sería 1000 HIC

Altura de caída [cm]	HIC
100	231,2
110	234,7
120	276,6
130	289,6
140	341,2
150	377,5
160	453,5
170	497,9
180	525,9
190	472,1
200	457,6



## Bolardos

Para la demarcación natural de superficies de agua, caminos, prados, etc. Instalación rápida y económica. La cuerda PP, gracias a su núcleo de acero, solo puede ser destruida con violencia extrema. El color beige se ve armonioso en diseño urbano. El espacio recomendado entre postes

es de 2,50 m para 3,00m. La cuerda va a través de los postes por toda la longitud requerida. Para evitar que la cuerda se deslice, se fija a cada poste usando un manguito interno.



### PP-rope with steel core por metro lineal.

Art. No. 4990-08

#### Description

Ø 65 mm

With steel core (Ø 10 mm)

Rope tone: beige coloured



### Fixing sleeves

Art. No. 4990-10

#### Description

For attaching on the inside

Please note: 2 sleeves are required for end bollards!



### Middle bollard con 1 agujero

Art. No. 4990-4-10

#### Description

Douglas fir posts, planed and varnished, split heart centre, pressure proofed

incl. 1 drill hole for rope

Ø 16 cm, Length 1,50 m, without attachment sleeves



### End bollard con 2 agujeros


Art. No. 4990-5-10

#### Description

Douglas fir posts, planed and varnished, split heart centre, pressure proofed

incl. 2 drill holes for rope

Ø 16 cm, Length 1,50 m, without fixing sleeves



# Referencias

## HUCK

Siempre que la gran variedad de nuestro catálogo HUCK no sea suficiente, podemos realizar soluciones individuales personalizadas para su proyecto y sus requisitos específicos, ¡ofreciéndole así un servicio personalizado! En las siguientes páginas encontrarás ejemplos de soluciones individuales para nuestros clientes, que diseñamos, fabricamos y montamos. Usando nuestro conocimiento y nuestros muchos años de experiencia diseñando equipos de cuerda para juegos, creamos la experiencia perfecta para sus proyectos en interiores o exteriores. Porque sabemos lo que importa.



En colaboración con theleisureway, una firma de arquitectura de Zaragoza en España, tenemos algunos de los más impresionante diseños del mundo equipados con numerosas cuerdas, redes y puentes. Encontrará una descripción general correspondiente a continuación.

Web: [www.theleisureway.com/portfolio](http://www.theleisureway.com/portfolio)



## Centro Comercial en Suiza, Lucerna, Suiza

(túnel de red, varios asientos de cuerda y cuerdas de escalada, varias redes de protección)

Theleisureway creó 1600 metros cuadrados en el centro comercial de Suiza "Family Entertainment Center" en el que la diversidad de la cultura suiza fue transformada en un paisaje colorido y lúdico para niños.



## Centro comercial en Torrelodones, Madrid, España

(varias chimeneas de red, cuerdas para escalar y colgarse)

La instalación interior diseñada por Theleisureway es una experiencia imaginativa extraordinaria para toda la familia





**Černý Most,  
Paga, República Checa**  
(diversas redes de escalada, túneles de red,  
cuerdas colgantes y asientos de cuerda)


Theleisureway desarrolló a medida un ecosistema de ocio simulando una jungla de cuerdas, como concepto para toda la familia.





**Centro comercial Zibiarte, Bilbao, España** (varias redes de escalada, niveles de red y ascensos de red)


Una escultura de torre transparente que se integra en el estilo arquitectónico del edificio y en la que los niños pueden llegar a la cima a través de diferentes obstáculos.



**Centro comercial Mar Shopping Matosinhos, Oporto, Portugal**

(varias redes de escalada, niveles de red y ascensos de red)

Un puente elegante y atractivo para niños y adultos, diseñado por theleisureway para el centro comercial Mar Shopping Matosinhos. Sorteando los obstáculos llegarán a la cima.






**Outlet Freeport Fashion, Lisboa, Portugal**


(varias redes de escalada, cuerdas colgantes, asientos de cuerda y redes de seguridad)

Theleisureway desarrolló esta pérgola semiabierto de manera gradual pero estructuralmente equilibrada para Freeport Fashion Outlet en Portugal.



**Centro comercial Delta Planet, Varna, Bulgaria.** (diversos niveles con redes de escalada y chimeneas de red)

theleisureway diseñó un área de juego llamativa para niños y un espacio creativo para adultos. Los tres planetas pueden rotarse en todas las direcciones del centro comercial.





**Instalación del juego Dominó, Madrid, España**

theleisureway diseñó y construyó un nuevo elemento que era diferente de otros edificios y estableció una combinación de dominó como una instalación de juegos. Cada bloque contiene diferentes actividades, como redes de escalada y cuerdas.






**Centro comercial Zíelo, Madrid, Spain**  
(redes de escalada y horizontales)

Un globo como "factor sorpresa" en el centro comercial Zíelo refuerza el centro comercial como destino de compras para las comunidades circundantes.



**HUCK Seiltechnik GmbH Playparc**  
**GmbH IKEA play area Faro,**  
**Portugal**

Varios túneles de red y áreas de red





## Paisajes de juego individuales

El mundo de cuerdas, HUCK tiene una solución óptima para todas las condiciones ambientales. Ya sea una red de seguridad o de escalada alrededor de las pirámides de escalada, una

instalación colgante o la adición interesante a las instalaciones de juego existentes - HUCK tiene la experiencia y competencia para crear la solución de juego perfecta.



### **HUCK N.V.**

**SD Technics + SD Consulting Exponent  
Challenge Technology**

Gaia Park, Kerkrade, Netherlands  
Área de red + pirámides de red

**HUCK Seiltechnik GmbH Play Planet Lda.**

Parque infantil interior en Portugal.  
Varios túneles de red, cada uno de 3.00  
metros de largo





## **HUCK Seiltechnik GmbH Klatrjungle as, Rune Berge, Førde**


Sistema de escalada con cuerda "Gaupne", torre de red Noruega adicional, red de escalada y elementos de cuerda para escalar



## **HUCK Seiltechnik GmbH EQUILIBRIO**

Wartburgbrauerei Eisenach,  
Diversas redes de escalada y cuerdas de escalada





**HUCK Seiltechnik GmbH**  
**HUCK Torimex**

Zeeland, Netherlands Dino XXL, hamacas y  
cuerda oscilante





## HUCK Seiltechnik Rathschlag GmbH

Unidad de juego hecha de postes de robinia con varios juegos de cuerda, túnel y nido de pájaros original de Huck



## HUCK Seiltechnik GmbH Karin Belch, Herzogenaurach

Jardín de infancia.  
Área de juego similar a Fortuna  
Instalación colgante.






**HUCK Seiltechnik GmbH**  
**HUCK Occitania, Maurens-Scopont**

Área de juegos "Gurson", Francia. Red piramidal Dino XXL con extensiones de red de escalada

Nos complace ofrecerte también extensiones individuales de nuestros dispositivos probados.  
¡Hablemos!

Aquí pueden ver una pirámide Dino XXL extendida (página 145).





## Senderos aéreos en la naturaleza

Las vacaciones en Alemania vuelven a aumentar. Es por eso que los parques de atracciones son actualmente un gran éxito. Por ejemplo, las estaciones de esquí en las cordilleras más bajas debido a la reducción de las masas de nieve y las temporadas de invierno más corta, buscan alternativas para seguir atrayendo turistas..

HUCK tiene una solución interesante en su programa: senderos naturales en los bosques que son suspendidos en el aire en altura sobre los bosques, parques de animales o puntos de grandes vistas. Por tanto, consigue que los visitantes puedan tener una vista muy especial del paisaje, flora y fauna

### **HUCK Seiltechnik GmbH, Sport-Gerlach GmbH & Co. KG Treetop path**


Túnel den forma de V, longitud de 7.00m  
Túnel con pasarela de madera, de 8.70m  
Túnel de red con placas flotantes, 10.90 m.





**Rothaarsteigverein e. V. / Björn  
Hänssler**  
Pasarela de madera, 40.00 m






**HUCK Seiltechnik GmbH Immobau s.r.l. Bachledka treetop path, Eslovaquia**

Red de área de malla pequeña de cuerda Hércules, aprox. 80 m<sup>2</sup>, a una altura de 32m.

**HUCK Seiltechnik GmbH****ScanCord AB**

ScanCord AB

Parque de la ciudad de Västra Hamnen,  
Malmö, Suecia. Túnel de red con pasarela de  
madera, longitud 40.00m

**HUCK Nets UK Ltd.**  
**The Play Practice (Scotland) Ltd.**

Parque Romano, Stockton-on-Tess, Gran Bretaña. Puente de la jungla, longitud 7.50m



**HUCK Seiltechnik GmbH**

Puente pasarela de madera,  
longitud 42.00m






**HUCK Seiltechnik GmbH Parque  
Turkuaz**

Pasarela de madera, longitud 87.00 m

**HUCK Occitania Parque  
Futuroscope**

Túnel de red, longitud 5,90m



**HUCK Seiltechnik GmbH Parque de  
aventuras Ciudad de Speyer**


Puente de la jungla sin holgura, longitud  
9.00 m





## HUCK Seiltechnik GmbH Turkua Park



Parque de aventuras, Sultangazi (Turquía)  
Diversos túneles de red, Longitud de cada uno 9.00 m



**HUCK Seiltechnik GmbH HUCK**  
**Occitania**  
**PRO URBA**

Área de juegos "Toulon" Francia. Combinación de postes de robinia con redes de escalada, varios túneles y chimeneas de red, y elementos de equilibrio.





#### **Scancord AB**

Proyecto Kaatach en Tyresö. Varios elementos del túneles de red, incluidas 3 entradas. Las construcciones del marco fueron hechas suspendiéndolas del techo.



# Lista de palabras

## clave

<b>A</b>			
Accessories	199	Climbing globe	94
Adventure bridge "Crawling tunnel"	12	Climbing kite	44
Adventure bridge "Wobbly disc"	13	Climbing net & Net bridges	121
Adventure bridge "Wobbly rung"	29	Climbing nets in Hercules rope	124
Adventure bridge "Wooden walkway"	28	Climbing nets in PP	123
Adventure honeycomb nest	30	Climbing palms	95
AluPlus range	9	Climbing ropes	129
Anaconda Maxi	63	Climbing whirl	97
Arch swing	139	Climbing wigwam Maxi	96
Articulated swing hooks	202	Climbing Wigwam Midi	45
Attachment options	126	"Colour mix" climbing equipment	46
Attachments	200		
"Attighof" hourglass	103	<b>D</b>	
		"Dillenburg" adventure course	34
		DINO 1	174
<b>B</b>		DINO 2	175
Baby seat	150	DINO 3	176
Balancing line on springs	88	DINO Mini	177
Ball stop fence	211	DINO XXL	173
Ball stop fence nets	210	Disabled person's swing	151
Basketball net	212	Double toddler swing	150
Bird's nest	146	Douglas fir swing frame	140
Bird's nest "Chill Out" XXL	158	Douglas fir swing frame, long	141
Bird's nest attachments	200	Dralo Ball stop fence	211
Bird's nest attachments	200	Dralo-football pitch goal net	209
Bird's nest carousel	53	Dralo-wire rope net	210
Bird's nest repair kit	205	Drop heights	7
Bird's nest suspension chain	205		
Bird's nest suspension chains	205	<b>E</b>	
Bird's nest suspension chains	205	Eagle's nest	31
Bird's nest suspension rope	205	Eagle's nest - carousel	33
Bird's nest tower - combi "Arch bridge"	83	"Eagle's nest" tree	109
Bird's nest tower	114	Eagle's nesting area	32
Bird's nest tower "Black Forest"	112	Earthworm Mini	64
Bird's nest tower "Black Forest"-Combi	117	Easy-Climb 1	36
Bird's nest tower "Fortuna"	22	Easy-Climb 4	37
Bird's nest tower "Robinia"	115	Easy-Swing "honeycomb nest"	143
Bird's nest tree	108	Easy-Swing "Maxi"	145
Bird's nest tree incl. bridge & slide	111	Easy-Swing "Midi"	145
Bird's nest tree incl. bridge & spiral slide	116	Easy-Swing "Swing belt"	144
Bird's nest tree Midi	113	Epsilon	38
Bird's nest tree Mini	22		
Bollard	219	<b>F</b>	
Bollard rope in PP	219	Floating honeycomb nest	30
Bow net	98	Floating mats	62
Bridges	132	Football pitch goal "Goalie Sport"	208
		Football pitch goal "Goalie"	207
<b>C</b>			
Chain belt	150	Football pitch goal net	209
Chain sleeve	215	Fortuna course	39
Cheops-Combination Midi	169	Fun course 2010	40
Cheops-Pyramid Maxi	167		
Cheops-Pyramid Midi	168	<b>G</b>	
Cheops-Pyramid Mini	170	Garland hanging rope	130
Climbing chimney without grand anchors	151	Glasses frame	138
Climbing chimney, individual	134	Goalie Sport football pitch goal	208
Climbing glasses	93		


Goalie-football pitch goal	207	Mini-M swing	149	PP-rope ladder	131
Green Mamba	64	Mini-M swing attachments	202	PP-running rope	133
Gym ring	130	Mini-pirate ship "Pirate tower"	16	Pyramids	
		Mini-Rope end swing	54		161
		Mini-Trampoline	187		
		Mushroom carousel	59	<b>R</b>	
<b>H</b>				References	221
Haiger rope course	17			Repair kit bird's nest	205
Hammock band	153	<b>N</b>		Repair kit nest base	205
Hammock Trio	156	Nature trail	235	Repair kit rope-wrapping	205
Hammocks	153	Nest base repair kit	205	Robinia posts	8
Hang-Roll chain-link mats	218	Nest carousel	55	Robinia posts attachments	204
Hercules climbing net	124	Nest swing	146	Rocket	61
Hercules climbing rope	129	Nest swing suspension chain	205	Roll chain-link mats for secure hanging	218
Hercules rope ladder	131	Nest swing suspension rope	205	"Rolli" wheelchair user trampoline	186
Hercules-Clips-Net	210	Net bridge customised	135	Roman ring	130
Hexagonal climbing castle	27	Net bridge with wooden rungs	132	Rope ladder	131
Hexagonal climbing castle Maxi	27	Net bridges	132	Rope lines	63
Honeycomb nest	148	Net bridges and tunnels individual	238	Rope net pyramid	161
Hourglass Mini	52	Net handrails, both sides	133	Rope net pyramid DINO 1	174
HUCK AluPlus	9	Net look-out tower Sixt von Armin"	56	Rope net pyramid DINO 2	175
HUCK bird's nest	146	Net see saw in wood	57	Rope net pyramid DINO 3	176
HUCK honeycomb nest	148	Net seesaw in steel	58	Rope net pyramid DINO Mini	177
HUCK International	249	Net tunnel	134	Rope net pyramid DINO XXL	173
HUCK-Mini bird's nest	148	New products for 2020	4	Rope net tower 1	171
				Rope net tower 2	172
<b>I</b>				Rope play equipment for children	
Inclusion equipment "Haiger"	14	<b>O</b>		from the age of 2	11
Individual play landscapes	222	Olive tree	99	Rope play equipment for children	
IPEMA Information	7	Original HUCK bird's nest	146	from the age of 3	25
		Original HUCK bird's nest on spring	77	Rope play equipment for children	
		Original HUCK honeycomb nest	148	from the age of 6	87
<b>L</b>		Original HUCK Mini bird's nest	148	Rope pyramid SPIDER 8 with 6 guy lines	166
Lantern climbing nest	47	Oval rope ring swing	151	Rope pyramid SPIDER 4 with 4 guy lines	163
Lantern swing nest	47			Rope pyramid SPIDER 6 with 4 guy lines	164
"Laola" Bird's nest tree	110	<b>P</b>		Rope pyramid SPIDER 6 with 6 guy lines	165
Large climbing pyramid	90	Partner swing "Rustic"	152	Rope-end swinger	152
Law protection mats	217	PE buttons for sandpit cover	216	Rope-ring swing carousel	151
Lawn protection mats	217	Pendulum seat with chain	150	Rubber base walkway	133
Lawn protection mats	217	Piccolo-Trampoline	190	Rubber cord	216
Liana swing	48	Pirate ship "Störtebeker"	100	Rubber Jumper	91
		Pirate tower "Störtebeker"	101	Running rope in PP	133
<b>M</b>		Pirate tower Mini	60	Rustic board swing	150
Maximus-Trampoline	189	Play area accessories	199		
Meeting-Point	49	Play landscapes, individual	222	<b>S</b>	
Midi-climbing whirl	50	Play ship "Junior"	21	Safety attachment	203
Mini bird's nest carousel	53	Polyester gym ring	130	Safety bearing	201
Mini hourglass	52	Polyester hammock	155	Safety swing seat	150
Mini rope-end swinger	54	Post solutions	8	Sandpit cover	216
Mini-bird's nest	148	Posts	8	Saturn-Trampoline	191
Mini-bird's nest for Mini-M swing	149	Posts	8	Screw-in ground anchor	129, 131
Mini-climbing pyramid	50	PP-bollard rope	219	Serpent	105
Mini-M attachments	202	PP-climbing net	123	Shackle rotating swivel	203
Mini-M slide	51	PP-climbing rope	129	Single net bridge	132

Single tyre swing	150	Trampoline "Piccolo"	190
Slackline	66	Trampoline "Rolli"	186
Slackmaster	68	Trampoline "Saturn"	191
Slackmaster Combination 1 double	69	Trampoline "Triangulum"	192
Slackmaster Combination 1 single	69	Trampoline 2000	193
Slackmaster Combination 2	70	Trampoline 2012	194
Slowworm Midi	64	Trampoline 2014	195
Space capsule	102	Trampoline 2017	196
Sparrow's nest with slide	20	Trampoline Mini	187
SPIDER 4-4	163	Triangulum-Trampoline	192
SPIDER 6-4	164	Triops-Pyramid Mini	162
SPIDER 6-6	165	Trio-Swing	152
SPIDER 8-6	166	Triple course with slide	26
Spider's web "Steindorf"	67	Triple course with slide	26
Spinning mushroom	89	TÜV Information	7
Spiral carousel	55	Tyre swing	150
Stainless steel sleeves	215		
Steel link hammock	153		
Sub-surfaces and drop heights	7	<b>U</b>	
Sun sail	213	Universal joint	201
Sunshade combination	215		
Super Climb Maxi	178	<b>V</b>	
Super Climb Midi	179	Vario System	78
Super Climb Mini	179	Volleyball net	212
Super rope-end Swinger Maxi	72		
Super rope-end Swinger Midi	73		
Super rope-end swinger Mini	74	<b>W</b>	
Super rope-end swinger Mini 4-Seater, single	75	Wave	118
Super rope-end swinger Mini 4-Seater, double	76	Witches look-out	23
Super rope-end-Swinger	71	Witches look-out version 1	82
Swing	137	Wooden walkway	133
Swing bearing	200		
Swing bearing with swivel rotation	203	<b>X</b>	
Swing board	152	X-Pyramid Maxi	180
Swing frame in Douglas fir	140	X-Pyramid Midi	181
Swing frame in Douglas fir, long	141	XXL-Resting Hammock	157
Swing seat	150		
Swing seat Maxi Duo	151	<b>Z</b>	
Swing seat Midi	151	Zipline to concrete in	104
Swing seat Mini	151		

**T**

Tent net	84
Testing kit	206
Tightrope	65
Tipi	106
Toddler duo swing	15
Toddler swing seat	150
Tower carousel	107
Trampoline	183
Trampoline "Circus"	188
Trampoline "Maximus"	189

## Die HUCK Gruppe



### Rope Play equipment

Donde hay una cuerda hay un juego divertido, hecho para jugar al aire libre: ya sea como una combinación formando un camino o como elementos individuales, ofrecemos varios colores, diseños y formas para todos los gustos.

### Redes Industriales

sujetar, cargar, cubrir, proteger o asegurar – sea lo que sea que tenga en mente, tenemos la red adecuada para usted

### Redes de seguridad

protección contra caídas? Producimos redes de seguridad con certificación EN que cumplen con las normas de construcción correspondientes y también contratamos nuestras redes de seguridad de andamios según sea necesario. Por favor póngase en contacto.

### Redes y cuerdas deportivas

deportivos para parar balones. Ya sea para juegos divertidos o deportes de pelota: has venido al lugar correcto.

## www.huck-seiltechnik.de

Planear, pedir, investigar

Mostramos todos nuestros productos en nuestro sitio web con breves descripciones, fotografías y diagramas. También encontrará instrucciones de montaje y certificados TÜV. Por lo tanto, puede tomar medidas con tranquilidad y planificar sus proyectos. Navegue por nuestros catálogos actuales y manténgase actualizado con nuestras novedades.

[www.huck-seiltechnik.de](http://www.huck-seiltechnik.de) – encontrará oro aquí.



## HUCK Seiltechnik Newsletter

No se pierda nada



Nuestro boletín HUCK lo mantiene al día: ¿nuevos equipos de juego? ¿Diseños actuales? ¿Proyectos inusuales? Inspírese y subscríbase ahora a nuestra newsletter: [seiltechnik@huck.net](mailto:seiltechnik@huck.net)

## Facebook & Twitter

Síganos, infórmese y denos likes.

Síganos en las redes sociales, lea y dé like a nuestros artículos y experimente de cerca con nosotros por ejemplo la instalación de nuevos equipos o nuestra asistencia a ferias

[f @huck.seiltechnik](https://www.facebook.com/huck.seiltechnik) [@HUCKseiltechnik](https://www.twitter.com/HUCKseiltechnik)



**Miembro de BSFH**  
(Asociación federal de áreas de juego)

**Miembro de IPEMA**  
**IPEMA**  
INTERNATIONAL  
PLAY EQUIPMENT  
MANUFACTURERS  
ASSOCIATION  
MEMBER

# HUCK Internacional

